


# **MONEKS®**

*Basınç ve Sıcaklık Ölçerler...*



## **Fiyat Listesi**



**OCAK 2023**

**Manometre****MONTAJ SIRASINDA  
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

- ➡ Montajdan önce makineyi kapatınız.
- ➡ Montajdan önce ürünün nakliye sırasında zarar görmediğinden emin olun.
- ➡ Montaj talimatlarını dikkatlice okuyun ve uygulayın.
- ➡ Ürünün montaj sırasında darbe almamasına dikkat edin.

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Basınç ölçerler, kadranı dik gelecek şekilde montaj yapılmalıdır.</p> <p>Gliserin Dolgulu Tiplerde, montajdan sonra Vidalı Tip ise gevşetiniz. Plastik Tapayı Kesiniz</p> | <p>Uygun sızdırmazlık elemanı kullanınız</p>                                                                                                                                            | <p>Titreşimli ortamlarda. Gliserin dolgulu basınç ölçerleri tercih ediniz.</p>                                                                                                                                                        |
| <p>"Oksijen" gazı ölçümünde yağdanlık işaretli manometreleri kullanınız.</p>                                                                                                 | <p>Basınç ölçerleri sabunlu su ile temizleyin. Kimyasal maddeler bazı göstergelerde bulunan saydam tabakayı matlaştırabilir.</p>                                                        | <p>Basınç Ölçerleri amacınıza uygun seçiniz.</p> <p>El ile çevirmeyiniz.</p>                                                                                                                                                          |
| <p>Söküp, takmak için anahtar kullanınız.</p>                                                                                                                                | <p>Basınç ölçerler, sistemlerin emniyet elemanları değildir. Mevcut basıncın görsel olarak izlenmesini sağlar</p> <p><b>Kullanıcı tüm emniyet şartlarını sağlamakta yükümlüdür.</b></p> | <p>Basınç ölçerlerinizden maksimum şekilde yarar sağlamak için, makinenizi her çalıştırdığınızda göstergelerin Basınç veya Vakum değerini gösterip göstermediği kontrol edilmeli ve test için normal bir işlem haline gelmelidir.</p> |


**MONEKS®** Marka ürünler Uluslararası Birimler Sisteminde (SI) tanımlanmış birimleri realize eden Ulusal Ölçüm Standartları İzlenebilirlik Belgelerine sahiptir.

**Çevrim Tablosu**

|                    | bar                      | Pa (N/m²)               | Kg/cm²                   | mmH <sub>2</sub> O       | mmHg (toor)              | atm                      | psi                      | inH <sub>2</sub> O       | inHg                     |
|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| bar                | 1                        | 10 <sup>5</sup>         | 1,01972                  | 11,01972.10 <sup>4</sup> | 750,064                  | 0,986923                 | 14,5038                  | 401,463                  | 29,530                   |
| Pa (N/m²)          | 10 <sup>-5</sup>         | 1                       | 1,01972.10 <sup>-5</sup> | 1,01972                  | 7,50064.10 <sup>-3</sup> | 9,86923.10 <sup>-6</sup> | 1,45038.10 <sup>-4</sup> | 4,01463.10 <sup>-3</sup> | 2,9530.10 <sup>-4</sup>  |
| Kg/cm²             | 0,980665                 | 9,80665.10 <sup>4</sup> | 1                        | 10 <sup>-4</sup>         | 735,562                  | 0,967841                 | 14,2234                  | 393,701                  | 28,9590                  |
| mmH <sub>2</sub> O | 9,80665.10 <sup>-5</sup> | 9,80665                 | 10 <sup>-4</sup>         | 1                        | 7,35562.10 <sup>-2</sup> | 9,67841.10 <sup>-5</sup> | 1,42234.10 <sup>-3</sup> | 3,93701.10 <sup>-2</sup> | 2,89590.10 <sup>-3</sup> |
| mmHg               | 1,33322.10 <sup>-3</sup> | 133,322                 | 1,35951.10 <sup>-3</sup> | 13,5951                  | 1                        | 1,31575.10 <sup>-3</sup> | 1,93369.10 <sup>-2</sup> | 0,535240                 | 3,93701.10 <sup>-2</sup> |
| atm                | 1,01325                  | 1,01325.10 <sup>5</sup> | 1,03323                  | 1,03321.10 <sup>4</sup>  | 760                      | 1                        | 14,6959                  | 406,782                  | 29,9213                  |
| psi                | 6,89476.10 <sup>-2</sup> | 6,89476.10 <sup>3</sup> | 7,03037.10 <sup>-2</sup> | 703,067                  | 51,7146                  | 6,80462.10 <sup>-2</sup> | 1                        | 27,68                    | 2,03603                  |
| inH <sub>2</sub> O | 2,49089.10 <sup>-3</sup> | 249,089                 | 2,54.10 <sup>-3</sup>    | 25,4                     | 1,86832                  | 2,45832.10 <sup>-3</sup> | 3,61272.10 <sup>-2</sup> | 1                        | 7,35561.10 <sup>-2</sup> |
| inHg               | 3,38639.10 <sup>-2</sup> | 3,38639.10 <sup>3</sup> | 3,45316.10 <sup>-2</sup> | 345,316                  | 25,4                     | 3,34210.10 <sup>-2</sup> | 0,491152                 | 13,5951                  | 1                        |

**Termometre**

**MONEKS®** marka ürünler, Uluslararası birimler sisteminde tanımlanmış birimleri realize eden Ulusal Ölçüm Standartlarına ve EN 13190'a uygun olarak üretilmektedir.



Termovil bağlan tısından anahtar ile montaj yapın.




Max. sıcaklık değerini görebilmek için "Süpürge İbrel" tipi tercih edin.




Elle montaj yapmayınız.



Altıtan bağlantılı



Arkadan bağlantılı



Pano bağlantılı



Sıcaklık ölçerler, sistemlerin emniyet elemanları değildir. Mevcut sıcaklığın görsel olarak izlenmesini sağlar.

**Kullanıcı tüm emniyet şartlarını sağlamla yükümlüdür.**




**MONTAJ SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**





- ▶ Montajdan önce makinanızı kapatınız.
- ▶ Montajdan önce ürünün nakliye sırasında zarar görmediğinden emin olun.
- ▶ Montaj talimatlarını dikkatlice okuyun ve uygulayın.
- ▶ Ürünün montaj sırasında darbe almamasına dikkat edin.

Sağlıklı ölçüm yapılabilmesi için aşağıdaki kurala uyulmalıdır.


$$L = 2/3 \cdot D$$




Bi-Metal Termometreler titreşimli ortamlarda kesinlikle kullanılmamalıdır.




Kesmeyin.



Bükmeyin



Sıcaklık tüpleri basınca, akış hızına aşındırıcı ortamlara maruz kalırsa "Termovil" kullanınız.



Termovil ( Kılıf ) için; ideal bağlantı yöntemleri.




Kullanıcı ; Makina/Tesis imalatçıları gerekli teknik bilgilerle ve izlenebilirlik metodları konusunda uyarmakla yükümlüdür. Yedek parça olarak kullandığı takdirde tüm emniyet izlenebilirlik ve teknik yükümlülükleri uygulamadan kullanıcı sorumludur.



Sıcaklık ölçerlerinizden maksimum şekilde yarar sağlamak için, makinanız her çalıştığında göstergelerin sıcaklık değerini gösterip göstermediği kontrol edilmeli ve test için normal bir işlem haline gelmelidir.

## ÜRÜN KODLARI BİLGİ ŞEMASI






- 1) Ölçü Birimi
- 2) Basınç Sembolü
- 3) Hassasiyet Sınıfı
- 4) CE Sertifikası
- 5) Standart Numarası
- 6) Maksimum Kararlı Çalışma Basıncı

## Basınç Sembolleri

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
|  | Dairesel Borulu Basınç Ölçer       |
|  | Helisel Burdon Borulu Basınç Ölçer |
|  | Spiral Burdon Borulu Basınç Ölçer  |
|  | Kapsül Diyaframlı Basınç Ölçer     |
|  | Yatay Diyaframlı Basınç Ölçer      |

## MONTAJ ŞEKİLLERİ



## AKIŞKAN SICAKLIKLARI ;

| Tip              | Sıcaklık °C |       | Basınç<br>(bar) |
|------------------|-------------|-------|-----------------|
|                  | Min.        | Max.  |                 |
| Kuru             | - 20        | + 120 | 1000            |
| Silikon Dolgulu  | - 20        | + 120 | 1000            |
| Gliserin Dolgulu | + 10        | + 80  | 1000            |
| Paslanmaz        | - 20        | + 250 | 1000            |

## GENEL AMAÇLI BASINÇ ÖLÇERLER

**MONEKS®**

Manometre : 0-1..1.6..2.5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..400..600 (bar/psi)

Vakummetre : -760/0 (mmHg)..-1/0..-1+3..-1+5..-1+9..-1+15..-1+24 (bar)

Hidrometre : 0-6..10..16..25..40..60..100 (mWs)

Ø40mm

CL.2,5



Alttan Bağlantılı

G 1/8"

Metal Gövde  
Akrilik Kapak  
Model Nr.0001.00

₺ 99,50

CE

TSE  
EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet



Arkadan Bağlantılı

G 1/8"

Metal Gövde  
Akrilik Kapak  
Model Nr.0001.03

₺ 96,50

Plastik Gövde  
Akrilik Kapak  
Model Nr.0001.01

₺ 92,50

Plastik Gövde  
Akrilik Kapak  
**Kirillik Göstergesi**

₺ 88,00

1 Kutu = 5 Adet



Pano Tip Bağlantı

G 1/8"

Metal Gövde  
Paslanmaz Kapak  
Model Nr.0001.02

₺ 111,00

CE

TSE  
EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet



Alttan Bağlantılı

G 1/8"

Metal Gövde  
Akrilik Kapak  
Model Nr.0002.00

₺ 103,50

CE

TSE  
EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet



Arkadan Bağlantılı

G 1/8"

Metal Gövde  
Akrilik Kapak  
Model Nr.0002.03

₺ 101,00

Plastik Gövde  
Akrilik Kapak  
Model Nr.0002.01

₺ 97,00

CE

TSE  
EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet



Pano Tip Bağlantı

G 1/8"

Metal Gövde  
Paslanmaz Kapak  
Model Nr.0002.02

₺ 115,50

CE

TSE  
EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet

Ø50mm

CL.2,5



Alttan Bağlantılı

G 1/4"

Metal Gövde  
Akrilik Kapak  
Model Nr.0010.00

₺ 86,50

Plastik Gövde  
Akrilik Kapak  
Model Nr.0010.03

₺ 82,50

CE

TSE  
EN 837-1

1 Kutu = 10 Adet



Arkadan Bağlantılı

G 1/8"

Metal Gövde  
Akrilik Kapak  
Model Nr.0010.05

₺ 101,00

Plastik Gövde  
Akrilik Kapak  
Model Nr.0010.04

₺ 95,50

CE

TSE  
EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet



Pano Tip Bağlantı

G 1/8"

Metal Gövde  
Paslanmaz Kapak  
Model Nr.0010.02

₺ 114,00

CE

TSE  
EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet



Alttan Bağlantılı

G 1/4"

Metal Gövde  
Akrilik Kapak  
Model Nr.0653.00

₺ 91,00

Plastik Gövde  
Akrilik Kapak  
Model Nr.0653.03

₺ 88,00

CE

TSE  
EN 837-1

1 Kutu = 10 Adet



Arkadan Bağlantılı

G 1/8"

Metal Gövde  
Akrilik Kapak  
Model Nr.0653.05

₺ 106,50

Plastik Gövde  
Akrilik Kapak  
Model Nr.0653.04

₺ 101,00

CE

TSE  
EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet



Pano Tip Bağlantı

G 1/8"

Metal Gövde  
Paslanmaz Kapak  
Model Nr.0653.02

₺ 119,50

CE

TSE  
EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet

Trust in pressure measurement...

## GENEL AMAÇLI BASINÇ ÖLÇERLER

**MONEKS®**

Manometre : 0-1..1.6..2.5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..400..600 (bar/psi)

Vakummetre : -760/0 (mmHg)..-1/0..-1+3..-1+5..-1+9..-1+15..-1+24 (bar)

Hidrometre : 0-6..10..16..25..40..60..100 (mWs)

Ø63mm

CL2,5

G 1/4"



Altıtan Bağlantılı

Metal Gövde  
Akrilik Kapak  
Model Nr.0063.01

₺ 88,00

Plastik Gövde  
Akrilik Kapak  
Model Nr.0063.02

₺ 85,00

Metal Gövde  
Metal Kapak  
Model Nr.

₺ 106,50

CE

TSE

EN 837-1

1 Kutu = 10 Adet

-1...60 bar



Arkadan Bağlantılı

Metal Gövde  
Akrilik Kapak  
Model Nr.0067.00

₺ 96,00

Plastik Gövde  
Akrilik Kapak  
Model Nr.0069.00

₺ 90,50

Metal Gövde  
Metal Kapak  
Model Nr.

₺ 118,00

CE

TSE

EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet



Pano Tip Bağlantı

Metal Gövde  
Paslanmaz Kapak  
Model Nr.0067.01

₺ 119,50

CE

TSE

EN 837-1



Altıtan Bağlantılı

Metal Gövde  
Akrilik Kapak  
Model Nr.0650.01

₺ 93,50

Plastik Gövde  
Akrilik Kapak  
Model Nr.0650.02

₺ 90,00

Metal Gövde  
Metal Kapak  
Model Nr.0650.00

₺ 111,50

CE

TSE

EN 837-1

1 Kutu = 10 Adet

100...600 bar



Arkadan Bağlantılı

Metal Gövde  
Akrilik Kapak  
Model Nr.0651.00

₺ 101,00

Plastik Gövde  
Akrilik Kapak  
Model Nr.0651.02

₺ 96,00

Metal Gövde  
Metal Kapak  
Model Nr.0650.06

₺ 123,00

CE

TSE

EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet



Pano Tip Bağlantı

Metal Gövde  
Paslanmaz Kapak  
Model Nr.0651.01

₺ 124,50

CE

TSE

EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet

## GENEL AMAÇLI BASINÇ ÖLÇERLER

Ø100mm

CL2,5



Altıtan Bağlantılı

G 1/2"

Metal Gövde  
Akrilik Kapak  
Model Nr.0014.00

₺ 145,50



Metal Gövde  
Metal Kapak  
Model Nr.0014.03

₺ 191,90

CE

TSE

EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet

-1...60 bar



Arkadan Bağlantılı

G 1/4"

Metal Gövde  
Akrilik Kapak  
Model Nr.0014.05

₺ 181,50



Metal Gövde  
Metal Kapak  
Model Nr.0014.04

₺ 191,90

CE

TSE

EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet



Altıtan Bağlantılı

G 1/2"

Metal Gövde  
Akrilik Kapak  
Model Nr.0660.02

₺ 150,50



Metal Gövde  
Metal Kapak  
Model Nr.0660.00

₺ 197,00

CE

TSE

EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet

100...600 bar



Arkadan Bağlantılı

G 1/4"

Metal Gövde  
Akrilik Kapak  
Model Nr.0660.03

₺ 189,00



Metal Gövde  
Metal Kapak  
Model Nr.0660.01

₺ 197,00

CE

TSE

EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet



Altıtan Bağlantılı

Hidrometre

G 1/2"

Metal Gövde  
Metal Kapak  
Model Nr.0105.00

₺ 171,00

Metal Gövde  
Akrilik Kapak  
Model Nr.0015.00

₺ 155,50

CE

TSE

EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet



Arkadan Bağlantılı

Hidrometre

G 1/4"

Metal Gövde  
Metal Kapak  
Model Nr.0105.01

₺ 192,00

CE

TSE

EN 837-1

Trust in pressure measurement...

Manometre : 0-1..1.6..2.5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..400..600 (bar/psi)

Vakummetre : -760/0 (mmHg)..-1/0..-1+3..-1+5..-1+9..-1+15..-1+24 (bar)

Hidrometre : 0-6..10..16..25..40..60..100 (mWs)

**Ø63mm**

CL.2,5

G 1/4"



**Altan Bağlantılı**

Model Nr.

Manometre : 0064.00

Vakummetre : 0650.03

Hidrometre : 0070.01

Paslanmaz Gövde  
Paslanmaz Kapak

**₺ 137,85**

CE

TSE

EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet

-1...60 bar



**Arkadan Bağlantılı**

Model Nr.

Manometre : 0065.00

Vakummetre : 0650.04

Hidrometre : 0070.02

Paslanmaz Gövde  
Paslanmaz Kapak

**₺ 170,00**

CE

TSE

EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet



**Pano Tip Bağlantı**

Model Nr.

Manometre : 0065.01

Vakummetre : 0650.05

Hidrometre : 0070.03

Paslanmaz Gövde  
Paslanmaz Kapak

**₺ 197,50**

CE

TSE

EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet

**Ø63mm**

CL.2,5

G 1/4"



**Altan Bağlantılı**

Model Nr.

Manometre : 0064.00

Paslanmaz Gövde  
Paslanmaz Kapak

**₺ 143,00**

CE

TSE

EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet

100...600 bar



**Arkadan Bağlantılı**

Model Nr.

Manometre : 0065.00

Paslanmaz Gövde  
Paslanmaz Kapak

**₺ 175,50**

CE

TSE

EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet



**Pano Tip Bağlantı**

Model Nr.

Manometre : 0065.01

Paslanmaz Gövde  
Paslanmaz Kapak

**₺ 202,50**

CE

TSE

EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet

**Ø100mm**

CL.2,5

G 1/2"



**Altan Bağlantılı**

Model Nr.

Manometre : 0103.00

Vakummetre : 0661.00

Hidrometre : 0071.01

Paslanmaz Gövde  
Paslanmaz Kapak

**₺ 330,00**

CE

TSE

EN 837-1

1 Kutu = 3 Adet

-1...60 bar



**Arkadan Bağlantılı**

Model Nr.

Manometre : 0103.01

Vakummetre : 0661.01

Hidrometre : 0071.02

Paslanmaz Gövde  
Paslanmaz Kapak

**₺ 382,50**

CE

TSE

EN 837-1

1 Kutu = 3 Adet



**Pano Tip Bağlantı**

Model Nr.

Manometre : 0103.02

Vakummetre : 0661.02

Hidrometre : 0071.03

Paslanmaz Gövde  
Paslanmaz Kapak

**₺ 460,50**

CE

TSE

EN 837-1

1 Kutu = 3 Adet

**Ø100mm**

CL.2,5

G 1/2"



**Altan Bağlantılı**

Model Nr.

Manometre : 0103.00

Paslanmaz Gövde  
Paslanmaz Kapak

**₺ 337,50**

CE

TSE

EN 837-1

1 Kutu = 3 Adet

100...600 bar



**Arkadan Bağlantılı**

Model Nr.

Manometre : 0103.01

Paslanmaz Gövde  
Paslanmaz Kapak

**₺ 390,00**

CE

TSE

EN 837-1

1 Kutu = 3 Adet



**Pano Tip Bağlantı**

Model Nr.

Manometre : 0103.02

Paslanmaz Gövde  
Paslanmaz Kapak

**₺ 466,50**

CE

TSE

EN 837-1

1 Kutu = 3 Adet

Manometre : 0-1.1.6.2.5.4.6.10.16.25.40.60.100.160.250.400.600 (bar/psi)

Vakummetre : -760/0 (mmHg).-1/0.-1+3.-1+5.-1+9.-1+15.-1+24 (bar)

Hidrometre : 0-6.10.16.25.40.60.100 (mWs)

Ø100mm

CL.1,0

G 1/2"



Alttan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0100.01  
Vakummetre : 0662.00  
Hidrometre : 0106.00

Bayonet Gövde  
Bayonet Kapak

₺ 621,00

CE

TS  
EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet



Arkadan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0100.02  
Vakummetre : 0662.01  
Hidrometre : 0106.01

Bayonet Gövde  
Bayonet Kapak

₺ 697,00

CE

TS  
EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet



Pano Tip Bağlantı

Model Nr.

Manometre : 0100.03  
Vakummetre : 0662.02  
Hidrometre : 0106.02

Bayonet Gövde  
Bayonet Kapak

₺ 711,00

CE

TS  
EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet

Ø160mm

CL.1,0

G 1/2"



Alttan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0300.00  
Vakummetre : 0680.00  
Hidrometre : 0108.00

Bayonet Gövde  
Bayonet Kapak

₺ 750,00

CE

TS  
EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet



Arkadan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0300.01  
Vakummetre : 0680.01  
Hidrometre : 0108.01

Bayonet Gövde  
Bayonet Kapak

₺ 777,00

CE

TS  
EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet



Pano Tip Bağlantı

Model Nr.

Manometre : 0300.02  
Vakummetre : 0680.02  
Hidrometre : 0108.02

Bayonet Gövde  
Bayonet Kapak

₺ 880,00

CE

TS  
EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet

## HASSAS ve GLİSERİNLİ BASINÇ ÖLÇERLER

Ø100mm

CL.1,6

G 1/2"



Alttan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0101.00  
Vakummetre : 0663.00  
Hidrometre : 0072.01

Paslanmaz Gövde  
Paslanmaz Kapak

₺ 672,00

CE

TS  
EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet



Arkadan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0101.00  
Vakummetre : 0663.01  
Hidrometre : 0072.02

Paslanmaz Gövde  
Paslanmaz Kapak

₺ 725,00

CE

TS  
EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet



Pano Tip Bağlantı - Eksenden Kaçık

Model Nr.

Manometre : 0101.02  
Vakummetre : 0663.02  
Hidrometre : 0072.03

Paslanmaz Gövde  
Paslanmaz Kapak

₺ 840,00

CE

TS  
EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet

Ø160mm

CL.1,6

G 1/2"



Alttan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0301.00  
Vakummetre : 0681.00  
Hidrometre : 0073.01

Paslanmaz Gövde  
Paslanmaz Kapak

₺ 906,00

CE

TS  
EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet



Arkadan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0301.01  
Vakummetre : 0681.01  
Hidrometre : 0073.02

Paslanmaz Gövde  
Paslanmaz Kapak

₺ 957,00

CE

TS  
EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet



Pano Tip Bağlantı

Model Nr.

Manometre : 0301.02  
Vakummetre : 0681.02  
Hidrometre : 0073.03

Paslanmaz Gövde  
Paslanmaz Kapak

₺ 1.177,00

CE

TS  
EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet

Manometre : 0-1..1.6..2.5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..400..600 (bar/psi)

Vakummetre : -760/0 (mmHg)..-1/0..-1+3..-1+5..-1+9..-1+15..-1+24 (bar)

Hidrometre : 0-6..10..16..25..40..60..100 (mWs)

Ø100mm

CL.1,0

G 1/2"



## Alttan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0101.03

Vakummetre : 0669.00

Hidrometre : 0074.01

Komple Paslanmaz

₺ 840,00

CE



EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet



## Arkadan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0101.04

Vakummetre : 0669.01

Hidrometre : 0074.02

Komple Paslanmaz

₺ 942,00

CE



EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet



## Pano Tip Bağlantı - Eksenden Kaçık

Model Nr.

Manometre : 0101.05

Vakummetre : 0669.02

Hidrometre : 0074.03

Komple Paslanmaz

₺ 1.060,00

CE



EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet

Ø160mm

CL.1,0

G 1/2"



## Alttan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0304.00

Vakummetre : 0684.00

Hidrometre : 0075.01

Komple Paslanmaz

₺1.087,00

CE



EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet



## Arkadan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0304.01

Vakummetre : 0684.01

Hidrometre : 0075.02

Komple Paslanmaz

₺ 1.200,00

CE



EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet



## Pano Tip Bağlantı

Model Nr.

Manometre : 0304.02

Vakummetre : 0684.02

Hidrometre : 0075.03

Komple Paslanmaz

₺ 1.305,00

CE



EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet

## MANOMETRE MUSLUKLARI VE AKSESUARLAR



Pmax 64 Bar G1/2

Manometre Musluğu

₺ 336,00

CE



EN 837-1

1 Kutu = 2 Adet



2,5...40 Bar

316 Komple Paslanmaz Diyafram

Lütfen fiyat isteyiniz...

CE



EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet

Manometre : 0-1..1.6..2.5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..400..600 (bar/psi)

Vakummetre : -760/0 (mmHg)..-1/0..-1+3..-1+5..-1+9..-1+15..-1+24 (bar)

Hidrometre : 0-6..10..16..25..40..60..100 (mWs)

**Ø100mm**

CL.1,6

G 1/2"


**Altan Bağlantılı**

Model Nr.

Manometre : 0101.06

Vakummetre : 0669.00

Hidrometre : 0076.01

Komple Paslanmaz

**₺900,00**

CE


 EN 837-1  
1 Kutu = 1 Adet

**Arkadan Bağlantılı**

Model Nr.

Manometre : 0101.04

Vakummetre : 0669.01

Hidrometre : 0076.02

Komple Paslanmaz

**₺ 982,00**

CE


 EN 837-1  
1 Kutu = 1 Adet

**Pano Tip Bağlantılı**

Model Nr.

Manometre : 0101.07

Vakummetre : 0669.02

Hidrometre : 0076.03

Komple Paslanmaz

**₺ 1.125,00**

CE


 EN 837-1  
1 Kutu = 1 Adet

**Ø160mm**

CL.1,6

G 1/2"


**Altan Bağlantılı**

Model Nr.

Manometre : 0304.00

Vakummetre : 0684.00

Hidrometre : 0077.01

Komple Paslanmaz

**₺ 1.200,00**

CE


 EN 837-1  
1 Kutu = 1 Adet

**Arkadan Bağlantılı**

Model Nr.

Manometre : 0304.01

Vakummetre : 0684.01

Hidrometre : 0077.02

Komple Paslanmaz

**₺ 1.305,00**

CE


 EN 837-1  
1 Kutu = 1 Adet

**Pano Tip Bağlantılı**

Model Nr.

Manometre : 0304.02

Vakummetre : 0684.02

Hidrometre : 0077.03

Komple Paslanmaz

**₺ 1.437,00**

CE


 EN 837-1  
1 Kutu = 1 Adet

**KAPSÜL DİYAFRAMLİ BASINÇ ÖLÇERLER**

Manometre : 0-60..100..160..250..400..600 (mbar)

**Ø63mm**

CL.1,6

G 1/4"


**Altan Bağlantılı**

Model Nr.

Manometre : 0420.01

 Metal Gövde  
Akrilik Kapak

**₺345,00**

CE


 EN 837-3  
1 Kutu = 1 Adet

**Arkadan Bağlantılı**

Model Nr.

Manometre : 0420.02

 Metal Gövde  
Akrilik Kapak

**Lütfen fiyat isteyiniz...**

CE


 EN 837-3  
1 Kutu = 1 Adet

**Ø100mm**

CL.1,6

G 1/2"


**Altan Bağlantılı**

Model Nr.

Manometre : 0421.01

 Bayonet Gövde  
Bayonet Kapak

**Lütfen fiyat isteyiniz...**

CE


 EN 837-3  
1 Kutu = 1 Adet

**Arkadan Bağlantılı**

Model Nr.

Manometre : 0421.02

 Bayonet Gövde  
Bayonet Kapak

**Lütfen fiyat isteyiniz...**

CE


 EN 837-3  
1 Kutu = 1 Adet

Manometre : 0-1..1.6..2.5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..400..600 (bar/psi)

Vakummetre : -760/0 (mmHg)..-1/0..-1+3..-1+5..-1+9..-1+15..-1+24 (bar)

Hidrometre : 0-6..10..16..25..40..60..100 (mWs)

**Ø100mm**

CL.1,6

G 1/2"

NC  
NA



**Altan Bağlantılı**

Model Nr.

Manometre : 0102.00  
Vakummetre : 0665.00

Bayonet Gövde  
Bayonet Kapak

**₺ 1.860,00**

CE



EN 837-1  
1 Kutu = 1 Adet



**Arkadan Bağlantılı**

Model Nr.

Manometre : 0102.01  
Vakummetre : 0665.01

Bayonet Gövde  
Bayonet Kapak

**₺ 1.920,00**

CE



EN 837-1  
1 Kutu = 1 Adet



**Pano Tip Bağlantı**

Model Nr.

Manometre : 0102.02  
Vakummetre : 0665.02

Bayonet Gövde  
Bayonet Kapak

**₺ 2.055,00**

CE



EN 837-1  
1 Kutu = 1 Adet

**Ø160mm**

CL.1,6

G 1/2"

NC  
NA



**Altan Bağlantılı**

Model Nr.

Manometre : 0302.00  
Vakummetre : 0685.00

Bayonet Gövde  
Bayonet Kapak

**₺ 2.355,00**

CE



EN 837-1  
1 Kutu = 1 Adet



**Arkadan Bağlantılı**

Model Nr.

Manometre : 0302.01  
Vakummetre : 0685.01

Bayonet Gövde  
Bayonet Kapak

**₺ 2.460,00**

CE



EN 837-1  
1 Kutu = 1 Adet



**Pano Tip Bağlantı**

Model Nr.

Manometre : 0302.02  
Vakummetre : 0685.02

Bayonet Gövde  
Bayonet Kapak

**₺ 2.580,00**

CE



EN 837-1  
1 Kutu = 1 Adet

**ÇİFT KONTAKLI HASSAS BASINÇ ÖLÇERLER**

**Ø100mm**

CL.1,6

G 1/2"

NCNA  
NANC  
NANA  
NCNC



**Altan Bağlantılı**

Model Nr.

Manometre : 0104.00  
Vakummetre : 0666.00

Bayonet Gövde  
Bayonet Kapak

**₺ 2.430,00**

CE



EN 837-1  
1 Kutu = 1 Adet



**Arkadan Bağlantılı**

Model Nr.

Manometre : 0104.01  
Vakummetre : 0666.01

Bayonet Gövde  
Bayonet Kapak

**₺2.505,00**

CE



EN 837-1  
1 Kutu = 1 Adet



**Pano Tip Bağlantı**

Model Nr.

Manometre : 0104.02  
Vakummetre : 0666.02

Bayonet Gövde  
Bayonet Kapak

**₺ 2.625,00**

CE



EN 837-1  
1 Kutu = 1 Adet

**Ø160mm**

CL.1,6

G 1/2"

NCNA  
NANC  
NANA  
NCNC



**Altan Bağlantılı**

Model Nr.

Manometre : 0303.00  
Vakummetre : 0686.00

Bayonet Gövde  
Bayonet Kapak

**₺ 2.775,00**

CE



EN 837-1  
1 Kutu = 1 Adet



**Arkadan Bağlantılı**

Model Nr.

Manometre : 0303.01  
Vakummetre : 0686.01

Bayonet Gövde  
Bayonet Kapak

**₺ 2.880,00**

CE



EN 837-1  
1 Kutu = 1 Adet



**Pano Tip Bağlantı**

Model Nr.

Manometre : 0303.02  
Vakummetre : 0686.02

Bayonet Gövde  
Bayonet Kapak

**₺ 2.985,00**

CE



EN 837-1  
1 Kutu = 1 Adet

## DİYAFRAM AYIRICILI BASINÇ ÖLÇERLER

**MONEKS®**

Manometre : 0-1..1.6..2.5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..400..600 (bar/psi)

Vakummetre : -760/0 (mmHg)..-1/0..-1+3..-1+5..-1+9..-1+15..-1+24 (bar)

Hidrometre : 0-6..10..16..25..40..60..100 (mWs)

Ø100mm

CL.1,6

G 1/2"



Altan Bağlantılı

Bayonet Gövde  
Bayonet Kapak  
Diyafram Grubu Paslanmaz  
Model Nr. : 0102.00

Lütfen fiyat isteyiniz...



Komple Paslanmaz  
Model Nr. : 0502.00

CE

TS

EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet

Lütfen fiyat isteyiniz...

Ø160mm

CL.1,6

G 1/2"



Altan Bağlantılı

Bayonet Gövde  
Bayonet Kapak  
Diyafram Grubu Paslanmaz  
Model Nr. : 0504.00

Lütfen fiyat isteyiniz...



Komple Paslanmaz  
Model Nr. : 0504.01

CE

TS

EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet

Lütfen fiyat isteyiniz...

## DİYAFRAM AYIRICILI ve GLİSERİNLİ BASINÇ ÖLÇERLER

Ø100mm

CL.1,6

G 1/2"



Altan Bağlantılı

Bayonet Gövde  
Bayonet Kapak  
Komple Paslanmaz  
Model Nr. : 0504.01

Lütfen fiyat isteyiniz...



Komple Paslanmaz  
Model Nr. :

CE

TS

EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet

Lütfen fiyat isteyiniz...

Ø160mm

CL.1,6

G 1/2"



Altan Bağlantılı

Bayonet Gövde  
Bayonet Kapak  
Komple Paslanmaz  
Model Nr. : 0504.02

Lütfen fiyat isteyiniz...



Komple Paslanmaz  
Model Nr. :

CE

TS

EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet

Lütfen fiyat isteyiniz...

## MAX. DEĞER GÖSTERGELİ BASINÇ ÖLÇERLER

Ø100mm

CL.1,6

G 1/2"



Altan Bağlantılı  
Süpürme İbrel

Bayonet Gövde  
Bayonet Kapak  
Model Nr. : 0100.05

Lütfen fiyat isteyiniz...

CE

TS

EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet

## AMONYAK MANOMETRELERİ

Ø100mm

CL.1,6

G 1/2"



Altan Bağlantılı  
Kuru Tip Amonyak  
Göstergesi

Model Nr. : 0100.20

₺ 847,00

CE

TS

EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet



Altan Bağlantılı  
Gliserinli Amonyak  
Göstergesi

Model Nr. : 0101.20

₺ 870,00

CE

TS

EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet

Skala Aralığı «Ø65 hariç» : -30+60 .. 0-120 .. 0-160 .. 0-300 .. 0-450 ( °C )

Ø65mm

CL.2,0

G 1/2"



**Arkadan Bağlantılı**  
Metal Gövde  
Paslanmaz Kapak  
Model Nr. : 0801.00

| Dalma Boyu | Fiyat (₺) |
|------------|-----------|
| 5 cm       | 95,00     |
| 10 cm      | 110,50    |
| 15 cm      | 161,50    |
| 20 cm      | 160,50    |
| 25 cm      | 185,00    |

Skala Aralığı : 0-120.. 0-160 ( °C )

Skala Aralığı : -30+60..0-120..160..300..450 ( °C )

Skala Aralığı : -30+60..0-120..160..300..450 ( °C )

Skala Aralığı : -30+60..0-120..160..300..450 ( °C )

Skala Aralığı : -30+60..0-120..160..300..450 ( °C )

CE

TSE

EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet

Ø100mm

CL.2,0

G 1/2"



**Arkadan Bağlantılı**  
Metal Gövde  
Paslanmaz Kapak  
Model Nr. : 0810.00

| Dalma Boyu       | Fiyat (₺) |
|------------------|-----------|
| 10 cm / (4 Ad.)  | 141,00    |
| 15 cm / (2 Ad.)  | 166,00    |
| 20 cm / (2 Ad.)  | 195,00    |
| 25 cm / (2 Ad.)  | 217,00    |
| 30 cm / (1 Ad.)  | 246,00    |
| 40 cm / (1 Ad.)  | 295,00    |
| 50 cm / (1 Ad.)  | 346,00    |
| 70 cm / (1 Ad.)  | 450,00    |
| 100 cm / (1 Ad.) | 600,00    |

CE

TSE

EN 13190

1 Kutu = 1 Adet



**Altan Bağlantılı**  
Bayonet Gövde  
Bayonet Kapak  
Model Nr. : 0810.00

| Dalma Boyu      | Fiyat (₺) |
|-----------------|-----------|
| 10 cm / (4 Ad.) | 199,00    |
| 15 cm / (4 Ad.) | 240,00    |
| 20 cm / (2 Ad.) | 262,00    |
| 25 cm / (2 Ad.) | 288,00    |
| 30 cm / (1 Ad.) | 316,00    |
| 40 cm / (1 Ad.) | 367,00    |
| 50 cm / (1 Ad.) | 415,00    |

CE

TSE

EN 13190

1 Kutu = 1 Adet

Ø160mm

CL.2,0

G 1/2"



**Altan Bağlantılı**  
Bayonet Gövde  
Bayonet Kapak  
Model Nr. : -

| Dalma Boyu      | Fiyat (₺) |
|-----------------|-----------|
| 10 cm / (1 Ad.) | 477,00    |
| 15 cm / (1 Ad.) | 502,00    |
| 20 cm / (1 Ad.) | 531,00    |
| 25 cm / (1 Ad.) | 555,00    |
| 30 cm / (1 Ad.) | 580,00    |
| 40 cm / (1 Ad.) | 630,00    |
| 50 cm / (1 Ad.) | 682,00    |

CE

TSE

EN 13190

1 Kutu = 1 Adet



**Arkadan Bağlantılı**  
Bayonet Gövde  
Bayonet Kapak  
Model Nr. : -

| Dalma Boyu       | Fiyat (₺) |
|------------------|-----------|
| 10 cm / (1 Ad.)  | 396,00    |
| 15 cm / (1 Ad.)  | 423,00    |
| 20 cm / (1 Ad.)  | 450,00    |
| 25 cm / (1 Ad.)  | 477,00    |
| 30 cm / (1 Ad.)  | 502,00    |
| 40 cm / (1 Ad.)  | 555,00    |
| 50 cm / (1 Ad.)  | 606,00    |
| 70 cm / (1 Ad.)  | 705,00    |
| 100 cm / (1 Ad.) | 861,00    |

CE

TSE

EN 13190

1 Kutu = 1 Adet

## GAZLI & Bİ-METAL & CİVALI SICALIKLIK ÖLÇERLER

Plastik Gövde  
Model Nr. : 0700.01



1 Kutu = 4 Adet

1 mt. ( 0....+120 °C )

₺ 87,15

Plastik Gövde  
Model Nr. : 0701.01



1 Kutu = 9 Adet

1 mt. ( 0....4 bar-1/4" )

1 mt. ( 0....+120 °C ) ₺ 232,00

Plastik Gövde  
Model Nr. : 0820.01

1 Kutu = 1 Adet



Sıcaklık Aralığı : -30...+60 °C

₺ 65,00

Altan Bağlantılı  
Polyamid Gövde  
Model Nr. : 0825.01

G 1/2"

1 Kutu = 1 Adet



Dalma Boyu : 63mm

₺243,00

Dalma Boyu : 100mm

₺252,00



## GAZBİR-GAZMER ÜRÜN KABUL BELGESİ

"GAZMER, GAZBİR in iktisadi işletmesidir."

"Aşağıda belirtilen firma ve ürüne ait standart belgeleri, test muayene raporlar, kullanım kılavuzu, servis ve garanti belgeleri; GAZBİR Belgelendirme Komisyonu tarafından, Doğal Gaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği 5. Madde ve ilgili diğer mevzuat kapsamında incelenmiş olup; ekli lisans bölgelerimizde belirtilen geçerlilik tarihi kapsamında kullanımına müsaade edilmiştir."

### ÜRETİCİ/İTHALATCI FİRMA

: EKS MAKİNA VE YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### ÜRÜN – MARKA- ÜRETİM YERİ

: Manometre– Moneks, Türkiye

### İMALAT STANDARTI

: 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

TS EN 837-1 : Basınç Ölçerler-Bölüm 1: Burdon Borulu Basınç Ölçerler-Boyutlar Ölçme Özellikler ve Deneyler

| MODEL  | BELGELENDİRME KURULUŞU         | SERTİFİKA TARİHİ | GEÇERLİLİK TARİHİ | MODEL AÇILIMLARI / ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|--------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KL:1,6 | TÜRK STANDARTLARI<br>ENSTİTÜSÜ | 26.11.2008       | 26.11.2023        | Tip: Kuru , Gliserinli , Çap: 63, 100 , Bağlantı Tipi: Alttan, Arkadan, Pano ,<br>Kalite (Hassasiyet) Sınıfı: KL 1,6 , Ölçü Birimi: bar, mbar , Ölçü Aralığı:<br>0-1000bar , 0-1000mbar , Mekanizma Malzemesi: pirinç, paslanmaz ,<br>Çalışma Sıcaklığı (0C): -40 +70 |
| KL:2,5 | TÜRK STANDARTLARI<br>ENSTİTÜSÜ | 26.11.2008       | 26.11.2023        | Tip: Kuru , Gliserinli , Çap: 63, 100 , Bağlantı Tipi: Alttan, Arkadan, Pano ,<br>Kalite (Hassasiyet) Sınıfı: KL 2,5 , Ölçü Birimi: mm , Ölçü Aralığı:<br>0-1000bar , 0-1000 mbar , Mekanizma Malzemesi: pirinç, paslanmaz ,<br>Çalışma Sıcaklığı (0C): -40 +70       |



"Bu belge kapsamındaki ürün, geçerlilik tarihine kadar kullanılabilir. Süre bitiminde, firma tarafından vize yenileme işlemi yapılmalıdır."

"Bu belge ilgili ürünlerin standartlar ve mevzuat açısından incelendiğini ve doğal gaz dağıtım sektöründe kullanımı uygunluğunu belirtmekle beraber; ürün kalite belgesi hükmü taşımaz."



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
**TSE** veya/or  veya/or **T S E**

**BELGE NUMARASI**  
REFERENCE NUMBER OF LICENCE 032770-TSE-02/01

**BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ**  
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE 15.10.2008

**BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ**  
LICENCE VALID UNTIL 15.10.2023

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI**  
NAME OF THE LICENCE HOLDER EKS MAKİNA VE YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ**  
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GRİ CAD. NO:13 MERKEZ BURSA/TÜRKİYE

**ÜRETİM YERİ ADI**  
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE EKS MAKİNA VE YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**ÜRETİM YERİ ADRESİ**  
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GRİ CAD. NO:13 MERKEZ BURSA / TÜRKİYE

**İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)**  
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any) 14.31.16/TSE-11829

**TESCİLLİ TİCARİ MARKASI**  
REGISTERED TRADE MARK MONEKS

**İLGİLİ TÜRK STANDARDI**  
RELATED TURKISH STANDARD TS EN 837-1 / 21.10.1997

**BELGE KAPSAMI**  
SCOPE OF LICENCE

BASINÇ ÖLÇERLER-BÖLÜM 1: BURDON BORULU BASINÇ ÖLÇERLER-BOYUTLAR, ÖLÇME, ÖZELLİKLER VE DENEYLER  
ANMA BOYUTU:40-50-63-100-160 mm  
BASINÇ ARALIĞI:(-0.6)-0, (-1)-0, (-1)-(+24) ve 0'DAN 1000 BAR'A KADARKİ TÜM BASINÇ ARALIKLARI  
DOĞRULUK SINIRLARI:1,1.6 ve 2.5  
KORUMA DERECEŚİ:IP 31 OLAN MONOMETRELER

*e-imzalı/e-signed*

10.10.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
ASU KORNOŞOR

TSE BURSA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE BURSA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Organize Sanayi Bölgesi Kırmızı Cad. No:6 16140 BURSA \* Telefon: 02242438000(5H)\* Faks: 02242438324

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
**TSE** veya/or  veya/or **T S E**

**BELGE NUMARASI**  
REFERENCE NUMBER OF LICENCE 032770-TSE-01/02

**BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ**  
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE 26.11.2008

**BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ**  
LICENCE VALID UNTIL 26.11.2023

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI**  
NAME OF THE LICENCE HOLDER EKS MAKİNA VE YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ**  
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GRİ CAD. NO:13 MERKEZ BURSA/TÜRKİYE

**ÜRETİM YERİ ADI**  
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE EKS MAKİNA VE YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**ÜRETİM YERİ ADRESİ**  
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GRİ CAD. NO:13 MERKEZ BURSA / TÜRKİYE

**İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)**  
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any) 032770-TSE-01/01

**TESCİLLİ TİCARİ MARKASI**  
REGISTERED TRADE MARK MONEKS

**İLGİLİ TÜRK STANDARDI**  
RELATED TURKISH STANDARD TS EN 13190 / 29.06.2009

**BELGE KAPSAMI**  
SCOPE OF LICENCE  
ANMA BÜYÜKLÜKLERİ 63-100-160MM,  
ANMA ARALIKLARI;-30-(+70), 0-120, 0-160, 0-300, 0-450 °C OLAN DOĞRULUK SINIFI 2, KADRANLI  
TERMOMETRELER.

*e-imzalı/e-signed*

24.10.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
ASU KORNOŞOR

TSE BURSA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.


\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE BURSA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Organize Sanayi Bölgesi Kırmızı Cad. No:6 16140 BURSA \* Telefon: 02242438000(5H)\* Faks: 02242438324

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



- Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
- Ödeme vadesi 90 (doksan) gündür.
- Geç ödemelerde aylık %2 (iki) vade farkı uygulanır.
- Bu fiyat listesi Şubat 2022 tarihinden itibaren geçerlidir.
- MONEKS** mamullerin ve fiyatların üzerinde her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



**MONEKS®**

**EKS MAKINA VE YEDEK PARÇA SAN. VE TİC. A.Ş.**

**FABRİKA : ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GRI CAD.**  
**FACTORY NO:13 NİLÜFER / BURSA / TURKEY**  
**TEL : +90 0.224 243 88 00**  
**FAX : +90 0.224 243 88 04**

**e-mail : pazarlama@moneks.com.tr**  
**web : www.moneks.com.tr**