Elginkan

TEKNİK ÜRÜN
FİYAT LİSTESİ
2023/2



Sirküler No: S2320202

E.C.A.®
YILLARCA BERABER

INDEX

1 Isıtma Sistem Valfleri

Termostatik Radyatör Valfleri 2
Termostatik Radyatör Valfleri, Yatay Eksenli 4
Termostatik Radyatör Valfleri, Çift Akış Yönlü 5
Termostatik Radyatör Valfleri, Debi İç Ayarlı 6
Termostatik Radyatör Valfleri. H-Tip 7
Termostatik Radyatör Valfleri, Kompakt Tip 8
Radyatör Valfleri 13
Radyatör Geri Dönüş Valfleri 17
H-Valfler 19
Rakorlar 20
Otomatik Havalandırıcı 22
Emniyet Valfleri 23

2 Yerden Isıtma Sistem Valfleri



Kolektörler 24
Aktüatör 25
Oda Termostatları 26
Ana Kontrol Ünitesi 27
Hava/Su Boşaltma Seti 27
2 Yollu Aktüatörlü Valfler 28
Küresel Valfleri 28
Yerden Dağıtım Kolektörleri 29

3 Doğalgaz Valfleri

Doğalgaz Küresel Valfleri, MOP 0.5 31
Doğalgaz Küresel Valfleri, Kilitlemeli Tip, MOP 0.5 31
Doğalgaz Küresel Valfleri, MOP 5 31

4 Sıhhi Tesisat Valfleri

Küresel Valfler, İçme Suyu 32
Küresel Valfler, Endüstriyel 32
Küresel Valfler, Rakorlu 34
Küresel Valfler, 3 Yollu 34
Mini Küresel Valfler 35
Şiber Valfler 37
Stop Valfler ve Kosva Valfler 37
Filtreler ve Çekvalfler 39
Flatörler 40
Su Basınç Düşürücü Valfler 41
Musluklar 43

TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ, KÖŞE

TRV4

Kod	T	L	L1	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120755	1/2″	105,7	23	51,2	SW30	SW25	**22**	**434**

EN 215, TS EN 215 (%30'a varan tasarruf)
- 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli
- Keymark onaylı



TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ, DÜZ

TRV4

Kod	T	L	H	H1	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120756	1/2″	106,4	80,2	49,2	SW30	SW25	**22**	**434**

EN 215, TS EN 215 (%30'a varan tasarruf)
- 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli
- Keymark onaylı



TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ - CONTALI, KÖŞE

TRV4

Kod	T	L	L1	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120938	1/2″	101,6	23	48,5	SW30	SW25	**22**	**471**

EN 215, TS EN 215 (%30'a varan tasarruf)
- 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli
- Keymark onaylı



TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ - CONTALI, DÜZ

TRV4

Kod	T	L	H	H1	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
802120044	1/2″	106,4	77,6	46,6	SW30	SW25	**22**	**471**

EN 215, TS EN 215 (%30'a varan tasarruf)
- 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli
- Keymark onaylı



• Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatıdır.
SİRKÜLER NO: S2320202

TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ, PEX KÖŞE

TRV4

Kod	T	d	L	L1	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120780	1/2″	Ø16x2	101,7	23	51,2	SW30	SW24	**22**	**471**

EN 215, TS EN 215 (%30'a varan tasarruf)
- 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli



TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ, PEX DÜZ

TRV4

Kod	T	d	L	H	H1	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120779	1/2″	Ø16x2	106	84,3	49,3	SW24	SW30	**22**	**471**

EN 215, TS EN 215 (%30'a varan tasarruf)
- 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli



TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ, KÖŞE

Krom - TRV

Kod	T	L	L1	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120162	1/2″	98,6	23	53	SW30	SW25	**7**	**749**
602120181	3/4″	98,6	26	63	SW37	SW32	**7**	**865**

EN 215, TS EN 215 (%30'a varan tasarruf)
- 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli



TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ, DÜZ

Krom - TRV

Kod	T	L	H	H1	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120164	1/2″	102	80,2	49,2	SW30	SW25	**7**	**749**
602120183	3/4″	100,8	96,3	61,3	SW37	SW31	**7**	**865**

EN 215, TS EN 215 (%30'a varan tasarruf)
- 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli



• Fiyat Listesinde yer alan resimler bilgi içindir. Elmor Tesisat Malzemesi Tic. A.Ş. mamul fiyat ve görünüş detaylarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
• Standart belgelerine ve belgelendirme kapsamındaki ürünlere www.eca.com.tr, www.valf.com.tr üzerinden ulaşılabilir.

TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ, YATAY EKSENLİ

TRV4

Kod	T	L	L1	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120815	1/2"	49	113	32	SW24	SW30	**22**	**540**

EN 215, TS EN 215 (%30'a varan tasarruf)
• 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli



TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ, PEX YATAY EKSENLİ

TRV4

Kod	T	d	L	L1	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120879	1/2"	Ø16X2	49	113	39,5	SW24	SW30	**22**	**593**

EN 215, TS EN 215 (%30'a varan tasarruf)
• 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli



TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ, YATAY EKSENLİ

TRV4

Kod	T	d	L	L1	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120880	1/2"	Ø15	49	113	36,5	SW24	SW30	**22**	**583**

EN 215, TS EN 215 (%30'a varan tasarruf)
• 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli
• Giriş çapı Ø 15 mm. Bakır boru



• Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatıdır.
SİRKÜLER NO: S2320202

ISITMA SİSTEM VALFLERİ

TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ ÇİFT AKIŞ YÖNLÜ, KÖŞE

TRV4

Kod	T	d	L	L1	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120759	1/2"	Ø15	114	21	60,5	SW24	SW24	**22**	**568**

EN 215, TS EN 215 (%30'a varan tasarruf)
• Çift akış yönlü kullanılabilmektedir.
• Giriş çapı Ø 15 mm. Bakır boru
• 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli
• Keymark onaylı



TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ ÇİFT AKIŞ YÖNLÜ, DÜZ

TRV4

Kod	T	d	L	H	H1	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120760	1/2"	Ø15	108	105	74	SW24	SW24	**22**	**616**

EN 215, TS EN 215 (%30'a varan tasarruf)
• Çift akış yönlü kullanılabilmektedir.
• Giriş çapı Ø 15 mm. Bakır boru
• 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli
• Keymark onaylı



TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ ÇİFT AKIŞ YÖNLÜ, KÖŞE

Krom - TRV

Kod	T	d	L	L1	1	SW	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120166	1/2"	Ø15	114,4	21	60,5	SW24	**7**	**964**

EN 215, TS EN 215 (%30'a varan tasarruf)
• Çift akış yönlü kullanılabilmektedir.
• Giriş çapı Ø 15 mm. Bakır boru
• 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli



• Fiyat Listesinde yer alan resimler bilgi içindir. Elmor Tesisat Malzemesi Tic. A.Ş. mamul fiyat ve görünüş detaylarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
• Standart belgelerine ve belgelendirme kapsamındaki ürünlere www.eca.com.tr, www.valf.com.tr üzerinden ulaşılabilir.

TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ - DEBİ İÇ AYARLI, KÖŞE

TRV4

Kod	T	L	L1	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
802120006	1/2"	107,7	23	51,2	SW30	SW24	**7**	**744**

EN 215, TS EN 215 (%30'a varan tasarruf)
• 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli



TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ - DEBİ İÇ AYARLI, DÜZ

TRV4

Kod	T	L	H	H1	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
802120007	1/2"	107,4	79,7	48,7	SW30	SW25	**7**	**744**

EN 215, TS EN 215 (%30'a varan tasarruf)
• 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli



TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ - DEBİ İÇ AYARLI, KÖŞE

Krom - TRV

Kod	T	L	L1	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120259	1/2"	100	23	51,1	SW30	SW24	**7**	**816**

EN 215, TS EN 215 (%30'a varan tasarruf)
• 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli



TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ - DEBİ İÇ AYARLI, DÜZ

Krom - TRV

Kod	T	L	L1	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120257	1/2"	101,5	79,7	48,7	SW30	SW25	**7**	**816**

EN 215, TS EN 215 (%30'a varan tasarruf)
• 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli



• Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatıdır.
SİRKÜLER NO: S2320202

TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ - H-TİP, KÖŞE

TRV4

Kod	Kafa Grubu Renk	T	d	L	H	W	SW	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120843	Beyaz	1/2"	Ø16x2	35	185	51,35	SW30	**6**	**1.833**
802120011	Krom	1/2"	Ø16x2	35	185	51,35	SW30	**6**	**1.833**
802120065	Siyah	1/2"	Ø16x2	35	185	51,35	SW30	**6**	**1.833**

EN 215, TS EN 215 (%30'a varan tasarruf)
• Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C
• 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli





TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ - H-TİP, DÜZ

TRV4

Kod	Kafa Grubu Renk	T	d	L	H	H1	SW	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120836	Beyaz	1/2"	Ø16x2	86,5	185	50	SW30	**6**	**1.861**
802120013	Krom	1/2"	Ø16x2	86,5	180	50	SW30	**6**	**1.861**
802120064	Siyah	1/2"	Ø16x2	86,5	185	50	SW30	**6**	**1.861**

EN 215, TS EN 215 (%30'a varan tasarruf)
• Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C
• 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli



DEKORATİF KAPAK - H-TRV'YE UYGUN

Kod	Renk	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
610801227	Krom	78	120	100	**25**	**320**

DEKORATİF KAPAK - H-TRV'YE UYGUN

Kod	Renk	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
610801226	Beyaz	78	120	100	**25**	**320**

DEKORATİF KAPAK - H-TRV'YE UYGUN

Kod	Renk	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
610801225	Siyah	78	120	100	**25**	**320**

• Fiyat Listesinde yer alan resimler bilgi içindir. Elmor Tesisat Malzemesi Tic. A.Ş. mamul fiyat ve görünüş detaylarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
• Standart belgelerine ve belgelendirme kapsamındaki ürünlere www.eca.com.tr, www.valf.com.tr üzerinden ulaşılabilir.

TERMOSTATİK KOMPAKT RADYATÖR VALFİ

Kod	Ürün	T	T1	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	SW	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120796	TRV4 Set	G 1/2"	M30x1,5	Ø44,4	Ø15,6	Ø3,9	63,8	44	15,3	82,7	SW19	**21**	**405**

EN 215, TS EN 215 (%30'a varan tasarruf)

- Kompakt Panelli Radyatörler İçin
- Dıştan Contalı Tip L1=44 mm (602120312 İç Kompakt Ventil Dahil)
- Debi İç Ayarlı
- 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli

* Kullanılacak radyatör ile mutlaka ölçüsel kontrol yapınız.





TERMOSTATİK KOMPAKT RADYATÖR VALFİ

Kod	Ürün	T	T1	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	SW	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120813	TRV4 Set	G 1/2"	M30x1,5	Ø44,4	Ø17	Ø3,9	61,1	41,3	15,3	82,7	SW19	**21**	**405**

EN 215, TS EN 215 (%30'a varan tasarruf)

- Kompakt Panelli Radyatörler İçin
- İçten Contalı Tip L1=41,3 mm (602120624 İç Kompakt Ventil Dahil)
- Debi İç Ayarlı
- 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli

* Kullanılacak radyatör ile mutlaka ölçüsel kontrol yapınız.





• Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatıdır.
SİRKÜLER NO: S2320202

TERMOSTATİK KOMPAKT RADYATÖR VALFİ

Kod	Ürün	T	T1	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	SW	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120814	TRV4 Set	G 1/2"	M30x1,5	Ø44,4	Ø18,4	Ø3,9	56,5	35,1	15,3	82,7	SW19	**21**	**405**

EN 215, TS EN 215 (%30'a varan tasarruf)

- Kompakt Panelli Radyatörler İçin
- Alından Basma Contalı Tip L1=35,1 mm (602120477 İç Kompakt Ventil Dahil)
- Debi İç Ayarlı
- 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli

* Kullanılacak radyatör ile mutlaka ölçüsel kontrol yapınız.





TERMOSTATİK KOMPAKT RADYATÖR VALFİ

Krom - TRV

Kod	Ürün	T	T1	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	SW	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120326	TRV Set	G 1/2"	M30x1,5	Ø48,5	Ø15,6	Ø3,9	63,8	44	15,3	77,9	SW19	**21**	**665**

EN 215, TS EN 215 (%30'a varan tasarruf)

- Kompakt Panelli Radyatörler İçin
- Dıştan Contalı Tip L1=44 mm (602120312 İç Kompakt Ventil Dahil)
- Debi İç Ayarlı
- 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli

* Kullanılacak radyatör ile mutlaka ölçüsel kontrol yapınız.





• Fiyat Listesinde yer alan resimler bilgi içindir. Elmor Tesisat Malzemesi Tic. A.Ş. mamul fiyat ve görünüş detaylarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
• Standart belgelerine ve belgelendirme kapsamındaki ürünlere www.eca.com.tr, www.valf.com.tr üzerinden ulaşılabilir.

İÇ KOMPAKT VENTİL (Kompakt Tip Panel Radyatörler İçin)

Kod	Ürün	T	T1	D1	D2	L	L1	L2	SW	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120312	İç Kompakt Ventil	G 1/2"	M30x1,5	Ø15,6	Ø3,9	63,8	44	15,3	SW19	**90**	**178**

EN 215, TS EN 215
- Dıştan contalı, uzun tip (44 mm)
- Debi içi ayarlı

* Kullanılacak radyatör ile mutlaka ölçüsel kontrol yapınız.



İÇ KOMPAKT VENTİL (Kompakt Tip Panel Radyatörler İçin)

Kod	Ürün	T	T1	D1	D2	L	L1	L2	SW	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120624	İç Kompakt Ventil	G 1/2"	M30x1,5	Ø17	Ø3,9	61,1	41,3	15,3	SW19	**90**	**204**

EN 215, TS EN 215
- İçten contalı tip (41,3 mm)
- Debi içi ayarlı

* Kullanılacak radyatör ile mutlaka ölçüsel kontrol yapınız.



İÇ KOMPAKT VENTİL (Kompakt Tip Panel Radyatörler İçin)

Kod	Ürün	T	T1	D1	D2	L	L1	L2	SW	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120477	İç Kompakt Ventil	G 1/2"	M30x1,5	Ø16,9	Ø3,9	56,5	35,1	15,3	SW19	**90**	**288**

EN 215, TS EN 215
- Alından basma contalı, kısa tip (35,1 mm)
- Debi içi ayarlı

* Kullanılacak radyatör ile mutlaka ölçüsel kontrol yapınız.



• Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatıdır.
SİRKÜLER NO: S2320202

İÇ KOMPAKT VENTİL (Kompakt Tip Panel Radyatörler İçin)

Kod	Ürün	T	T1	D	D1	D2	L	L1	L2	SW	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120435	İç Kompakt Ventil	M22x1,5	M30x1,5	Ø25	Ø19,2	Ø3,9	66,7	33,4	15,3	SW19	**90**	**204**

EN 215, TS EN 215
- Dıştan contall tip (33,4 mm)
- Debi içi ayarlı
- Özel dizayn alüminyum radyatör modelleri için uygundur.

* Kullanılacak radyatör ile mutlaka ölçüsel kontrol yapınız.



İÇ KOMPAKT VENTİL (Kompakt Tip Panel Radyatörler İçin)

Kod	Ürün	T	T1	D	D1	D2	L	L1	L2	SW	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120736	İç Kompakt Ventil	M22x1,5	M30x1,5	Ø25	Ø19,2	Ø3,9	88,4	55,1	15,3	SW19	**90**	**280**

EN 215, TS EN 215
- Dıştan contall tip (55,1 mm)
- Debi içi ayarlı
- Özel dizayn alüminyum radyatör modelleri için uygundur.

* Kullanılacak radyatör ile mutlaka ölçüsel kontrol yapınız.



İÇ KOMPAKT VENTİL (Kompakt Tip Panel Radyatörler İçin)

Kod	Ürün	T	T1	D	D1	D2	L	L1	L2	SW	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120478	İç Kompakt Ventil	M22x1,5	M30x1,5	Ø25	Ø19,2	Ø3,9	93,4	60,1	15,3	SW19	**90**	**251**

EN 215, TS EN 215
- Dıştan contall tip (60,1 mm)
- Debi içi ayarlı
- Özel dizayn alüminyum radyatör modelleri için uygundur.

* Kullanılacak radyatör ile mutlaka ölçüsel kontrol yapınız.



İÇ KOMPAKT VENTİL (Kompakt Tip Panel Radyatörler İçin)

Kod	Ürün	T	T1	D	D1	D2	L	L1	L2	SW	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120737	İç Kompakt Ventil	M22x1,5	M30x1,5	Ø25	Ø19,2	Ø3,9	120,5	87,2	15,3	SW19	**60**	**333**

EN 215, TS EN 215
- Dıştan contall tip (87,2 mm)
- Debi içi ayarlı
- Özel dizayn alüminyum radyatör modelleri için uygundur.

* Kullanılacak radyatör ile mutlaka ölçüsel kontrol yapınız.



• Fiyat Listesinde yer alan resimler bilgi içindir. Elmor Tesisat Malzemesi Tic. A.Ş. mamul fiyat ve görünüş detaylarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
• Standart belgelerine ve belgelendirme kapsamındaki ürünlere www.eca.com.tr, www.valf.com.tr üzerinden ulaşılabilir.

TERMOSTATİK KAFA GRUBU

TRV - Krom

Kod	T	D	L	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120170	M30x1,5	Ø48,6	78	**14**	**571**

- %30'a varan tasarruf
- 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli



TERMOSTATİK KAFA GRUBU

TRV4 - Beyaz

Kod	T	D	L	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120754	M30x1,5	Ø44,4	82	**24**	**310**

EN 215, TS EN 215 (%30'a varan tasarruf)
- 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli
- Keymark onaylı



TERMOSTATİK KAFA GRUBU

TRV4 - Siyah

Kod	T	D	L	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602499362	M30x1,5	Ø44,4	82	**24**	**310**

EN 215, TS EN 215 (%30'a varan tasarruf)
- 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli
- Keymark onaylı



TERMOSTATİK KAFA GRUBU

TRV4 - Beyaz-Krom

Kod	T	D	L	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602499797	M30x1,5	Ø44,4	82	**24**	**375**

EN 215, TS EN 215 (%30'a varan tasarruf)
- 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli
- Keymark onaylı



- Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatıdır.
SİRKÜLER NO: S2320202

RADYATÖR VALFİ, KÖŞE

RV2

Kod	T	L	L1	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
102120332	1/2"	74,5	23	51,7	SW27	SW30	**50**	**230**
102120333	3/4"	78	26	61,5	SW32	SW37	**35**	**344**

- TS 579
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C



RADYATÖR VALFİ, DÜZ

RV2

Kod	T	L	H	H1	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
102120322	1/2"	60,6	80,6	50,6	SW27	SW30	**50**	**264**
102120323	3/4"	61	96	60.4	SW32	SW37	**35**	**368**

- TS 579
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C



RADYATÖR VALFİ, PEX KÖŞE

RV2

Kod	T	d	L	L1	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120338	1/2"	Ø16X2	82,5	32,2	52,1	SW24	SW30	**50**	**300**

- TS 579
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C



RADYATÖR VALFİ CONTALI, PEX KÖŞE

RV2

Kod	T	d	L	L1	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120974	1/2"	Ø16x2	82,5	32,2	48,2	SW24	SW30	**50**	**331**

- TS 579
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C



- Fiyat Listesinde yer alan resimler bilgi içindir. Elmor Tesisat Malzemesi Tic. A.Ş. mamul fiyat ve görünüş detaylarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
- Standart belgelerine ve belgelendirme kapsamındaki ürünlere www.eca.com.tr, www.valf.com.tr üzerinden ulaşılabilir.

RADYATÖR VALFİ CONTALI, KÖŞE

RV2

Kod	T	L	L1	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120552	1/2"	73,5	23	53,2	SW27	SW30	**50**	**276**

- TS 579
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C



RADYATÖR VALFİ CONTALI, DÜZ

RV2

Kod	T	L	H	H1	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120553	1/2"	58,5	82,2	52,2	SW27	SW30	**50**	**305**

- TS 579
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C



RADYATÖR VALFİ, KÖŞE

RV3

Kod	T	d	L	L1	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120721	1/2"	Ø16x2	84,5	32,1	50,7	SW24	SW30	**50**	**206**

- TS 579
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C



RADYATÖR VALFİ, DÜZ

RV3

Kod	T	d	L	H	H1	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120722	1/2"	Ø16x2	60,1	85,6	51,7	SW24	SW30	**50**	**215**

- TS 579
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C



RADYATÖR VALFİ, KÖŞE

RV3

Kod	T	L	L1	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120641	1/2"	75,5	23	51,7	SW27	SW30	**50**	**186**

- TS 579
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C



RADYATÖR VALFİ CONTALI, KÖŞE

RV3

Kod	T	L	L1	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120723	1/2"	75,5	23	53,7	SW27	SW30	**50**	**206**

- TS 579
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C



RADYATÖR VALFİ, DÜZ

RV3

Kod	T	L	H	H1	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120725	1/2"	60,1	80,6	50,6	SW27	SW30	**50**	**206**

- TS 579
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C



RADYATÖR VALFİ CONTALI, DÜZ

RV3

Kod	T	L	H	H1	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120724	1/2"	60,1	82,7	52,7	SW27	SW30	**50**	**215**

- TS 579
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C



• Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatıdır.
SİRKÜLER NO: S2320202

• Fiyat Listesinde yer alan resimler bilgi içindir. Elmor Tesisat Malzemesi Tic. A.Ş. mamul fiyat ve görünüş detaylarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
• Standart belgelerine ve belgelendirme kapsamındaki ürünlere www.eca.com.tr, www.valf.com.tr üzerinden ulaşılabilir.

RADYATÖR VALFİ, KROM KAPLAMALI, KÖŞE

RV3

Kod	T	L	L1	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120749	1/2″	75,5	23	51,7	SW27	SW30	**50**	**280**

- TS 579
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C



RADYATÖR VALFİ, KROM KAPLAMALI, DÜZ

RV3

Kod	T	L	H	H1	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120750	1/2″	60,1	80,6	50,6	SW27	SW30	**50**	**311**

- TS 579
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C



RADYATÖR VALFİ, KROM KAPLAMALI, KÖŞE

RV3

Kod	T	d	L	L1	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120751	1/2″	Ø16x2	83,5	31,3	50,7	SW24	SW30	**50**	**344**

- TS 579
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C



RADYATÖR VALFİ, KROM KAPLAMALI, DÜZ

RV3

Kod	T	d	L	H	H1	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120752	1/2″	Ø16x2	60,1	84,4	51,7	SW24	SW30	**50**	**374**

- TS 579
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C



• Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatıdır.
SİRKÜLER NO: S2320202

ISITMA SİSTEM VALFLERİ

RADYATÖR VALFİ, KROM KAPLAMALI, KÖŞE

Kod	T	L	L1	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120280	1/2″	62,5	23	51,2	SW27	SW30	**50**	**264**

- TS 579
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C



RADYATÖR VALFİ, KROM KAPLAMALI, DÜZ

Kod	T	L	H	H1	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120281	1/2″	47,1	80,5	51,4	SW26	SW30	**50**	**285**

- TS 579
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C



RADYATÖR GERİ DÖNÜŞ VALFİ, KÖŞE

GV3

Kod	T	L	L1	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120726	1/2″	42,2	24,7	56,2	SW27	SW30	**40**	**206**

- TS 579
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C



RADYATÖR GERİ DÖNÜŞ VALFİ, DÜZ

GV3

Kod	T	L	H	H1	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120727	1/2″	25	78,2	52,2	SW27	SW30	**30**	**211**

- TS 579
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C



• Fiyat Listesinde yer alan resimler bilgi içindir. Elmor Tesisat Malzemesi Tic. A.Ş. mamul fiyat ve görünüş detaylarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
• Standart belgelerine ve belgelendirme kapsamındaki ürünlere www.eca.com.tr, www.valf.com.tr üzerinden ulaşılabilir.

RADYATÖR GERİ DÖNÜŞ VALFİ, KÖŞE

GV3

Kod	T	d	L	L1	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120730	1/2″	Ø16x2	50	33,5	54,2	SW24	SW30	**40**	**215**

- TS 579
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C



RADYATÖR GERİ DÖNÜŞ VALFİ, DÜZ

GV3

Kod	T	d	L	H	H1	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120731	1/2″	Ø16x2	25	75,3	44,1	SW24	SW30	**30**	**243**

- TS 579
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C



RADYATÖR GERİ DÖNÜŞ VALFİ CONTALI, KÖŞE

GV3

Kod	T	L	L1	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120728	1/2″	42,2	25,8	56,2	SW27	SW30	**40**	**215**

- TS 579
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C



RADYATÖR GERİ DÖNÜŞ VALFİ CONTALI, DÜZ

GV3

Kod	T	L	H	H1	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120729	1/2″	25	77,2	51,2	SW27	SW30	**30**	**243**

- TS 579
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C



• Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatıdır.
SİRKÜLER NO: S2320202

H-VALF - KÜRESEL TİP, KÖŞE

Kod	T	d	L	H	W	SW	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120333	1/2″	Ø16x2	43,1	50	50,5	SW30	**21**	**593**

- Tornavida kontrollü küre klape
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C



H-VALF - KÜRESEL TİP, DÜZ

Kod	T	d	L	H	SW	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120331	1/2″	Ø16x2	84,1	50	SW30	**21**	**564**

- Tornavida kontrollü küre klape
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C



H-VALF - STOP TİP, KÖŞE

Kod	T	d	L	H	W	SW	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120349	1/2″	Ø16x2	43,5	50	50,5	SW30	**21**	**654**

- Allen kontrollü klape
- Klape koruma kapağı
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C



H-VALF - STOP TİP, DÜZ

Kod	T	d	L	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120348	1/2″	Ø16x2	92	50	SW32	SW30	**21**	**634**

- Allen kontrollü klape
- Klape koruma kapağı
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C



• Fiyat Listesinde yer alan resimler bilgi içindir. Elmor Tesisat Malzemesi Tic. A.Ş. mamul fiyat ve görünüş detaylarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
• Standart belgelerine ve belgelendirme kapsamındaki ürünlere www.eca.com.tr, www.valf.com.tr üzerinden ulaşılabilir.

RAKOR, KÖŞE

Kod	T	L	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
601002001	3/8″	22	50	SW22	SW27	**100**	**139**
601002002	1/2″	26	56	SW27	SW30	**80**	**139**
601002003	3/4″	29	64	SW32	SW37	**40**	**196**
601002004	1″	34	72	SW41	SW46	**25**	**305**
601002005	1 1/4″	42	81.5	SW50	SW55	**15**	**559**

• TS 579
• Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C



RAKOR, KÖŞE

Nikel Kaplamalı

Kod	T	L	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602121001	3/8″	22	50	SW22	SW27	**100**	**159**
602121002	1/2″	26	56	SW27	SW30	**80**	**159**
602121003	3/4″	29	64	SW32	SW37	**40**	**253**
602121004	1″	34	72	SW41	SW46	**25**	**396**
602121005	1 1/4″	42	81.5	SW50	SW55	**15**	**629**

• TS 579
• Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C

RAKOR, DÜZ

Kod	T	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
601002006	3/8″	48	SW22	SW27	**125**	**110**
601002007	1/2″	53	SW27	SW30	**100**	**110**
601002008	3/4″	58	SW32	SW37	**70**	**159**
601002009	1″	63	SW41	SW46	**40**	**253**
601002010	1 1/4″	71	SW50	SW55	**25**	**506**

• TS 579
• Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C



RAKOR, DÜZ

Nikel Kaplamalı

Kod	T	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602121006	3/8″	48	SW22	SW27	**125**	**110**
602121007	1/2″	53	SW27	SW30	**100**	**110**
602121008	3/4″	58	SW32	SW37	**70**	**186**
602121009	1″	63	SW41	SW46	**40**	**329**
602121010	1 1/4″	71	SW50	SW55	**25**	**559**

• TS 579
• Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C

• Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatıdır.
SİRKÜLER NO: S2320202

RADYATÖR BAĞLANTI DİRSEĞİ

Kod	T	d	L	H	SW	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602499181	1/2″	Ø16x2	43	56	SW24	**20**	**171**

• Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C



RAKOR, DÜZ, DIŞ VİDA

Kod	T	d	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602199272	1/2″	Ø16x2	36	SW22	SW24	**150**	**94**



RAKOR, DÜZ, İÇ VİDA

Kod	T	d	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602199273	1/2″	Ø16x2	36	SW25	SW24	**200**	**101**





RAKOR, DÜZ, PEX BORU BAĞLANTILI

Kod	d	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602199274	Ø16x2	50,3	SW24	SW22	**150**	**159**



RAKOR, EUROCONE

Kod	T	d	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602199343	3/4″	Ø16x2	25	**80**	**118**
602399929	3/4″	Ø17x2	21	**80**	**118**



• Fiyat Listesinde yer alan resimler bilgi içindir. Elmor Tesisat Malzemesi Tic. A.Ş. mamul fiyat ve görünüş detaylarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
• Standart belgelerine ve belgelendirme kapsamındaki ürünlere www.eca.com.tr, www.valf.com.tr üzerinden ulaşılabilir.

OTOMATİK HAVA ATICI (ÇEK VALFLİ)

Kod	T	L1	L	D	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
102109139	3/8″	Ø13	63	42	**40**	**439**
102109134	1/2″	Ø12,7	63	42	**40**	**450**

- TS 7817
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 110°C



OTOMATİK HAVA ATICI (ÇEK VALFSİZ)

Kod	T	D	L	L1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602109013	3/8″	Ø42	48	10	**40**	**334**
602109051	1/2″	Ø42	48	10	**40**	**344**

- TS 7817
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 110°C



OTOMATİK HAVA ATICI (ÇEK VALFLİ), KÖŞE

Kod	T	D	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602109033	3/8″	Ø42	61,3	38,7	12,7	**45**	**463**
602109034	1/2″	Ø42	61,3	38,5	13	**45**	**474**

- TS 7817
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 110°C



OTOMATİK HAVA ATICI (ÇEK VALFSİZ), KÖŞE

Kod	T	D	L	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602109037	3/8″	Ø42	50,5	33,5	**45**	**347**
602109052	1/2″	Ø42	50,5	33,5	**45**	**358**

- TS 7817
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 110°C



• Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatıdır.
SİRKÜLER NO: S2320202

ISITMA SİSTEM VALFLERİ

EMNİYET VALFİ

Kod			Bar	T	L	L1	L2	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602111032	Isıtma	110 °C	3	1/2″	25,5	41,5	13	27	**50**	**206**
602111092			4						**50**	**206**
602111086			6						**50**	**206**
602111113			8						**50**	**206**
602111035	Güneş En.	130 °C	3						**50**	**206**



EMNİYET VALFİ

Kod			Bar	T	L	L1	L2	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602111031	Isıtma	110 °C	3	1/2″	25,5	41,5	13	27	**50**	**206**
602111091			4	1/2″	25,5		13		**50**	**206**
602111085			6	1/2″	25,5		13		**50**	**206**
602111112			8	1/2″	25,5		13		**50**	**206**
602111061			4	3/4″	29,5		17		**50**	**230**
602111062			6	3/4″	29,5		17		**50**	**230**
602111111			8	3/4″	29,5		17		**50**	**230**
602111034	Güneş En.	130 °C	3	1/2″	25,5		13		**50**	**206**





EMNİYET VALFİ

Kod			Bar	T	T1	L	L1	L2	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602111097	Isıtma	110 °C	3	3/4″	1/2″	24,5	42,5	13	27	**50**	**230**
602111098			4							**50**	**230**
602111108			6							**50**	**230**

- Redüksiyon Tip



• Fiyat Listesinde yer alan resimler bilgi içindir. Elmor Tesisat Malzemesi Tic. A.Ş. mamul fiyat ve görünüş detaylarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
• Standart belgelerine ve belgelendirme kapsamındaki ürünlere www.eca.com.tr, www.valf.com.tr üzerinden ulaşılabilir.

DEBİMETRELİ KOLLEKTÖR SET

Kod	Çıkış Sayısı	T	T1	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
601026097	2	1″	3/4″	79,5	128,5	60	**12**	**2.248**
601026098	3				188,5		**9**	**3.220**
601026099	4				248,5		**6**	**4.195**
601026100	5				308,5		**4**	**5.066**
601026101	6				368,5		**4**	**6.044**
601026102	7				428,5		**4**	**7.013**
601026103	8				488,5		**3**	**7.893**
601026104	9				548,5		**3**	**8.870**
601026105	10				608,5		**3**	**9.749**
601026106	11				668,5		**2**	**10.720**
601026107	12				728,5		**2**	**11.694**
601026108	13				788,5		**2**	**12.568**

- Çalışma Basıncı 6 bar
- Test Basıncı 10 bar (20°C)
- Çalışma Sıcaklığı -10°C, +70°C
- Gidiş kolektörü debi ayar klapeli ve debi göstergelidir.
- Dönüş kolektörü aktüatör montajına uygun hat ayar vanalıdır.
- Kolektör tapaları dahildir.



ALLEN ANAHTARLI KOLLEKTÖR SETİ

Kod	Çıkış Sayısı	T	T1	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
601026214	2	1″	3/4″	80,4	128,5	60	**12**	**2.019**
601026215	3				188,5		**9**	**2.900**
601026216	4				248,5		**6**	**3.775**
601026217	5				308,5		**4**	**4.563**
601026218	6				368,5		**4**	**5.435**
601026219	7				428,5		**4**	**6.311**
601026220	8				488,5		**3**	**7.101**
601026221	9				548,5		**3**	**7.983**
601026222	10				608,5		**3**	**8.774**
601026223	11				668,5		**2**	**9.649**
601026224	12				728,5		**2**	**10.525**
601026225	13				788,5		**2**	**11.316**

- Çalışma Basıncı: 6 bar
- Test Basıncı: 10 bar (20°C)
- Çalışma Sıcaklığı: -10°C, +70°C
- Dönüş kolektörü aktüatör montajına uygun hat ayar vanalıdır.
- Kolektör tapaları dahildir.



• Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatıdır.
SİRKÜLER NO: S2320202

DEBİMETRESİZ KOLLEKTÖR SETİ

Kod	Çıkış Sayısı	T	T1	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
601026109	2	1″	3/4″	79,5	128,5	60	**12**	**1.851**
601026110	3				188,5		**9**	**2.638**
601026111	4				248,5		**6**	**3.318**
601026112	5				308,5		**4**	**4.098**
601026113	6				368,5		**4**	**4.871**
601026114	7				428,5		**4**	**5.558**
601026115	8				488,5		**3**	**6.331**
601026116	9				548,5		**3**	**7.013**
601026117	10				608,5		**3**	**7.800**
601026118	11				668,5		**2**	**8.478**
601026119	12				728,5		**2**	**9.260**
601026120	13				788,5		**2**	**10.039**

- Çalışma Basıncı: 6 bar
- Test Basıncı: 10 bar (20°C)
- Çalışma Sıcaklığı: -10°C , +70°C
- Dönüş kolektörü aktüatör montajına uygun hat ayar vanalıdır.
- Kolektör tapaları dahildir.



RAKOR, EUROCONE

Kod	T	d	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602199343	3/4″	Ø16x2	25	**80**	**118**
602399929	3/4″	Ø17x2	21	**80**	**118**



TERMAL KONTROL VANA MOTORU 230 (AKTÜATÖR)

Kod	T	L	L1	SW	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602399734	M30x1.5	64	48	SW32	**10**	**625**

- Normalde Kapalı (NC)
- Beslenme Gerilimi 220 V
- Maksimum Ani Akım 150 mA
- Frekans 50-60 Hz
- Çalışma Güç Tüketimi 2,5 W
- Mil Hareket Süresi 4,5 min.
- Strok 2,5 mm (En az 5 Yıl)
- Çalıştırma Kuvveti NC: 100 N
  NO: 140 N
- Kapanış Ölçümü 15.1 +/- 0,25 mm
- CE Belgelidir
- IP 44
- Kablo Uzunluğu 750 mm



• Fiyat Listesinde yer alan resimler bilgi içindir. Elmor Tesisat Malzemesi Tic. A.Ş. mamul fiyat ve görünüş detaylarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
• Standart belgelerine ve belgelendirme kapsamındaki ürünlere www.eca.com.tr, www.valf.com.tr üzerinden ulaşılabilir.

AKILLI ODA TERMOSTATI

Kod	Sıcaklık Aralığı	L	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
601021037	5-32°C	110	100	**3**	**6.328**

- Anahtarlama Kapasitesi: 5A 250VAC / 3A 30VDC
- Beslenme Gerilimi: 100-240VAC
- 50/60 Hz
- CE Belgelidir.



Available on the Google Play | Download on the App Store

DİJİTAL ODA TERMOSTATI

Kod	Sıcaklık Aralığı	L	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
601021031	5-35°C	88	88	**5**	**1.500**

- Anahtarlama Kapasitesi: 5A 250VAC / 3A 30VDC
- Beslenme Gerilimi: 100-240VAC
- 50/60 Hz
- Haftalık Programlanabilir.
- Ankastre Tip
- CE Belgelidir.



DİJİTAL ODA TERMOSTATI

Kod	Renk	Sıcaklık Aralığı	L	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
601021047	Beyaz	15-30°C	86	86	**5**	**1.294**
601021051	Siyah	15-30°C	86	86	**5**	**1.294**

- Anahtarlama Kapasitesi: 5A 250VAC / 3A 30VDC
- Beslenme Gerilimi: 100-240VAC
- 50/60 Hz
- CE Belgelidir.



MANUEL ODA TERMOSTATI

Kod	Renk	Sıcaklık Aralığı	L	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
601021048	Beyaz	15-30°C	86	86	**5**	**875**
601021052	Siyah	15-30°C	86	86	**5**	**875**

- Anahtarlama Kapasitesi: 5A 250VAC / 3A 30VDC
- Beslenme Gerilimi: 100-240VAC
- 50/60 Hz
- CE Belgelidir.



• Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatıdır.
SİRKÜLER NO: S2320202

YERDEN ISITMA SİSTEM VALFLERİ

MANUEL ODA TERMOSTATI

Kod	Sıcaklık Aralığı	L	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
601021033	15-30°C	83	83	**5**	**609**

- 220/240 VAC, 50/60Hz
- CE Belgelidir.



ANA KONTROL ÜNİTESİ

Kod	L	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
601021035	84	228	**4**	**2.389**

- Oda Termostatları, aktüatör, pompa ve karışım valflerinin entegrasyonu/kontrolü.
- Çalışma konum gösterge lambaları
- Elektrik ve Termal emniyetli
- Güç kaynağı: 100-240 VAC 50/60 Hz
- Maksimum Toplam Akım: 6 A
- Çalışma Sıcaklığı: -20 °C -60°C
- Depolama Sıcaklığı: -20 °C -70 °C
- 8 adet termostat için 16 Aktüatör bağlantısı
- CE Belgelidir.



DEBİMETRELİ VE AKTÜATÖR BAĞLANTILI KOLEKTÖRLER İÇİN ASKI SETİ

Kod	L	L1	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
610212003	279,5	75	20	**10**	**243**

- Duvar sabitleme vidaları hariçtir.



HAVA-SU BOŞALTMA SETİ

Kod	Renk	T	D	D1	L	L1	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602399746	Kırmızı	1"	Ø42	Ø14,5	168	80	30	**10**	**594**
602399747	Mavi	1"	Ø42	Ø14,5	168	80	30	**10**	**594**

- Otomatik havalandırıcı, hortum uçlu boşaltma musluğu, T-fitings ve Redüksiyon Tapa içerir.
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı: +80°C
- Maksimum Çalışma Basıncı: 10 bar



• Fiyat Listesinde yer alan resimler bilgi içindir. Elmor Tesisat Malzemesi Tic. A.Ş. mamul fiyat ve görünüş detaylarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
• Standart belgelerine ve belgelendirme kapsamındaki ürünlere www.eca.com.tr, www.valf.com.tr üzerinden ulaşılabilir.

2 YOLLU AKTÜATÖRLÜ VANA, ÇIKIŞ RAKORLU

Kod	T	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120747 Nikel Kaplamalı	1″	98,8	98,8	59,8	2	1.513
602120895	1″	98,8	98,8	59,8	2	1.513

- Normalde Kapalı (NC)
- CE Belgelidir.



2 YOLLU AKTÜATÖRLÜ VANA, GİRİŞ RAKORLU

Kod	T	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
802120088 Nikel Kaplamalı	1″	98,8	98,8	59,8	2	1.513
602120863	1″	98,8	98,8	59,8	2	1.513

- Normalde Kapalı (NC)
- CE Belgelidir.



2 YOLLU AKTÜATÖRLÜ VANA, DIŞ VİDA X RAKOR BAĞLANTILI

Kod	T	T1	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120804 Nikel Kaplamalı	1″	1 1/4″	98,8	98,8	59,8	2	1.513
601001006	1″	1 1/4″	98,8	98,8	59,8	2	1.513

- Normalde Kapalı (NC)
- CE Belgelidir.



KÜRESEL VALF RAKORLU, TERMOKUPL ÇIKIŞLI

Kod	Renk	T	L	H	H1	H2	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602122157 Nikel Kaplamalı	Kırmızı	1″	58,5	89	56,5	68,5	20	583
601027416	Kırmızı	1″	58,5	89	56,5	68,5	20	583

- PN 16
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı: +80°C
- Maksimum Çalışma Basıncı: 10 bar



- Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatıdır.
SİRKÜLER NO: S2320202

YERDEN ISITMA SİSTEM VALFLERİ

KÜRESEL VALF, RAKORLU, KELEBEK VOLANLI

Nikel Kaplamalı

Kod	Renk	T	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
102122205	Kırmızı	1″	58,5	89	68,5	20	559
102122347	Mavi	1″	58,5	89	68,5	20	559

Kod	Renk	T	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
601027412	Kırmızı	1″	53	89	60	20	559
601027413	Mavi	1″	53	89	60	20	559

Kod	Renk	T	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602122180	Kırmızı	1 1/4″	58,5	125	82,5	12	1.308
602122181	Mavi	1 1/4″	58,5	125	82,5	12	1.308

- PN 16
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı: +80°C
- Maksimum Çalışma Basıncı: 10 bar



DEBİ AYARLI KOLLEKTÖR, EUROCONE BAĞLANTI

Kod	Çıkış Sayısı	T	T1	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
802120071	2	1″	3/4″	95,6	92	50	5	619
802120072	3				142		5	863
802120073	4				192		9	1.113
802120074	5				242		12	1.313
802120075	6				292		6	1.563
802120076	7				342		6	1.813
802120077	8				392		8	2.063
802120078	9				442		8	2.313
802120079	10				492		4	2.563
802120080	11				542		4	2.813
802120081	12				592		4	3.063
802120082	13				642		4	3.313



- TSEK belgelidir.
- Sıcak Sulu Isıtma sistemleri, 10 bar, 120°C
- Kolektörler üzerinde purjör bulunmaktadır.
- Kör tapa dahildir.
- Nikel Kaplamalı
- 17 x 2 mm. veya 15 x 2 mm. boru seçenekleri siparişe özel üretilecek olup, ayrıca fiyatlandırılacaktır.
- Çıkış Eurocone Bağlantı

KOLLEKTÖR KONSOLU İKİLİ SET (E.C.A. 02 TİP KOLEKTÖRE UYGUN)

Kod	L	L1	H	KT. AD.	Liste Fiyatı
610212001	280	73	15,5	10	134

- Duvar sabitleme vidaları hariçtir.



- Fiyat Listesinde yer alan resimler bilgi içindir. Elmor Tesisat Malzemesi Tic. A.Ş. mamul fiyat ve görünüş detaylarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
- Standart belgelerine ve belgelendirme kapsamındaki ürünlere www.eca.com.tr, www.valf.com.tr üzerinden ulaşılabilir.

DEBİ AYARLI KOLLEKTÖR E.C.A. 02

Kod	Renk	Çıkış Sayısı	T	d	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120695	Kırmızı	2	1″	Ø16x2	98,5	93,5	40	5	514
602120694	Mavi								
602120680	Kırmızı	3				136,5		5	715
602120669	Mavi								
602120681	Kırmızı	4				179,5		9	919
602120670	Mavi								
602120682	Kırmızı	5				222,5		12	1.069
602120671	Mavi								
602120683	Kırmızı	6				265,5		6	1.276
602120672	Mavi								
602120684	Kırmızı	7				308,5		6	1.479
602120673	Mavi								
602120685	Kırmızı	8				351,5		8	1.688
602120674	Mavi								
602120686	Kırmızı	9				394,5		8	1.905
602120675	Mavi								
602120687	Kırmızı	10				437,5		4	2.116
602120676	Mavi								
602120688	Kırmızı	11				480,5		4	2.316
602120677	Mavi								
602120689	Kırmızı	12				523,5		4	2.543
602120678	Mavi								
602120690	Kırmızı	13				566,5		4	2.745
602120679	Mavi								





- TSEK belgelidir.
- Sıcak Sulu Isıtma sistemleri, 10 bar, 120°C
- Kolektörler üzerinde purjör bulunmaktadır.
- Körtapa dahildir.
- Nikel Kaplamalı
- Kollektörler üzerinde purjör bulunmaktadır.
- 17 x 2 mm. veya 15 x 2 mm. boru seçenekleri siparişe özel üretilecek olup, ayrıca fiyatlandırılacaktır.

DEBİ AYARLI KOLLEKTÖR

Kod	Renk	Çıkış Sayısı	T	d	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120608	Kırmızı	7	1 1/4″	Ø16x2	95,1	296,5	40	4	2.546
602120601	Mavi								
602120609	Kırmızı	8				336,5		6	2.900
602120602	Mavi								
602120610	Kırmızı	9				376,5		6	3.261
602120603	Mavi								
602120611	Kırmızı	10				416,5		2	3.628
602120604	Mavi								
602120612	Kırmızı	11				456,5		2	3.988
602120605	Mavi								
602120613	Kırmızı	12				496,5		2	4.359
602120606	Mavi								
602120614	Kırmızı	13				536,5		2	4.698
602120607	Mavi								



- TSEK belgelidir.
- Sıcak Sulu Isıtma sistemleri, 10 bar, 120°C
- Kolektörler üzerinde purjör bulunmaktadır.
- Körtapa dahildir.
- Nikel Kaplamalı
- Kollektörler üzerinde purjör bulunmaktadır.
- 17 x 2 mm. veya 15 x 2 mm. boru seçenekleri siparişe özel üretilecek olup, ayrıca fiyatlandırılacaktır.

• Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatıdır.
SİRKÜLER NO: S2320202

DOĞALGAZ KÜRESEL VALFLERİ, MOP 0.5

Kod	T	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602122151	1/2″	37,3	59,2	82,5	60	186
602122152	3/4″	40,7	68,2	82,5	48	228
602122153	1″	47,5	83	100	30	368
602122154	1 1/4″	64,3	97	154,5	16	806
602122155	1 1/2″	69,3	103	154,5	9	1.074
602122156	2″	79,5	127	185	5	1.651



- EN331-A1 CE belgelidir.
- Bina içi (Mop 0,5) kullanıma uygundur.
- CE Belgelidir (CPR Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında Sistem 1 CE uygunluk belgesi)
- -20 °C, +60 °C

DOĞALGAZ KÜRESEL VALFLERİ KİLİTLEMELİ TİP, MOP 0.5

Kod	T	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602122175	1/2″	37,3	59,2	83	40	206
602122176	3/4″	40,7	68,2	83	30	258
602122177	1″	47,5	83	100	20	419



- EN331-A1 CE belgelidir.
- Bina içi (Mop 0,5) kullanıma uygundur.
- CE Belgelidir (CPR Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında Sistem 1 CE uygunluk belgesi)
- -20 °C, +60 °C

DOĞALGAZ KÜRESEL VALFLERİ, MOP 5

Kod	T	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602122205	1/2″	37,3	59,2	82,5	60	174
602122206	3/4″	40,7	68,2	82,5	48	215
602122207	1″	47,5	83	100	30	358
602122208	1 1/4″	64,3	97	154,5	16	786
602122209	1 1/2″	69,3	103	154,5	9	1.043
602122210	2″	79,5	127	185	5	1.603



- TS EN 331 CE belgelidir.
- Bina dışı (Mop 5) kullanıma uygundur.
- CPR Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında Sistem 3 uygunluk
- -20 °C, +60 °C

• Fiyat Listesinde yer alan resimler bilgi içindir. Elmor Tesisat Malzemesi Tic. A.Ş. mamul fiyat ve görünüş detaylarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
• Standart belgelerine ve belgelendirme kapsamındaki ürünlere www.eca.com.tr, www.valf.com.tr üzerinden ulaşılabilir.

İÇME SUYU KÜRESEL VALFLERİ
İÇ VİDA x İÇ VİDA - PN10

Kod	T	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602122168	1/2″	40,4	59,3	96,7	**60**	**186**
602122169	3/4″	43,5	67,1	96,7	**48**	**253**
602122170	1″	53	83	100	**30**	**401**
602122182	1 1/4″	64,3	96,1	154,5	**16**	**936**
602122183	1 1/2″	71,3	109	154,5	**9**	**1.250**
602122184	2″	81,7	129	185	**5**	**1.966**



- TS EN 13828 belgelidir.
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: -30°C +80°C

ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALFLERİ
İÇ VİDA x İÇ VİDA - PN25

Kod	T	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602122187	1/2″	40,3	59,3	96,6	**60**	**253**
602122188	3/4″	43,6	67,1	96,6	**48**	**305**
602122189	1″	53,3	83	100,3	**30**	**474**
602122202	1 1/4″	64,3	96,1	154,5	**16**	**925**
602122203	1 1/2″	71,2	109	154,5	**9**	**1.323**
602122204	2″	81,6	129	185	**5**	**2.333**
602122235	2 1/2″	112,8	150,6	249,3	**2**	**5.990**
602122236	3″	123,8	165	249,3	**1**	**10.019**



- TS EN 13547 belgelidir.
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: -30°C +80°C

ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALFLERİ
İÇ VİDA x İÇ VİDA - PN40

Kod	T	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602122228	1/4″	35,3	44	82,5	**24**	**305**
602122229	3/8″	36	46	82,5	**24**	**305**
602122230	1/2″	37	50	82,5	**60**	**311**
602122231	3/4″	40,5	58	82,5	**48**	**390**
602122232	1″	46,5	71	100	**30**	**601**



- TS EN 13547 belgelidir.
- Çalışma Sıcaklığı Aralığı -30°C to +80°C

- Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatıdır.
SİRKÜLER NO: S2320202

ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALFLERİ
İÇ VİDA & DIŞ VİDA - PN25

Kod	T	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602122237	1/2″	40,3	68,8	96,6	**40**	**258**
602122238	3/4″	41,2	77,5	83	**30**	**320**
602122239	1″	47,5	93	100	**20**	**488**
602122240	1 1/4″	64,3	109,1	154,5	**12**	**1.055**
602122241	1 1/2″	71,2	121,8	154,5	**6**	**1.371**
602122242	2″	81,6	151	185	**4**	**2.438**



- TS EN 13547 belgelidir.
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: -30°C +80°C

ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALFLERİ
İÇ VİDA x DIŞ VİDA - PN25

Kırmızı Volan

Kod	T	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602122243	1/2″	46,5	68,8	53,5	**40**	**258**
602122245	3/4″	48,7	77,5	53,5	**30**	**320**
602122247	1″	53	93	68,5	**20**	**488**

Mavi Volan

Kod	T	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602122244	1/2″	46,5	68,8	53,5	**40**	**258**
602122246	3/4″	48,7	77,5	53,5	**30**	**320**
602122248	1″	53	93	68,5	**20**	**488**



- TS EN 13547 belgelidir.
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı: +80°C
- Maksimum Çalışma Basıncı: 25 bar

ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALFLERİ
İÇ VİDA x İÇ VİDA - PN25

Kırmızı Volan

Kod	T	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602122249	1/2″	46,5	59,3	53,5	**60**	**253**
602122251	3/4″	49,7	67,1	53,5	**48**	**305**
602122253	1″	58,5	83	68,5	**30**	**474**

Mavi Volan

Kod	T	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602122250	1/2″	46,5	59,3	53,5	**60**	**253**
602122252	3/4″	49,7	67,1	53,5	**48**	**305**
602122254	1″	58,5	83	68,5	**30**	**474**



- TS EN 13547 belgelidir.
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı: +80°C
- Maksimum Çalışma Basıncı: 25 bar

- Fiyat Listesinde yer alan resimler bilgi içindir. Elmor Tesisat Malzemesi Tic. A.Ş. mamul fiyat ve görünüş detaylarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
- Standart belgelerine ve belgelendirme kapsamındaki ürünlere www.eca.com.tr, www.valf.com.tr üzerinden ulaşılabilir.

KÜRESEL VALF, RAKORLU TİP - PN25

Nikel Kaplamalı, Kırmızı Volan

Kod	T	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602122359	1/2"	48,5	76,5	53,5	**40**	**363**
602122363	3/4"	51,7	90,8	53,5	**30**	**525**
102122205	1"	58,5	89	68,5	**20**	**559**
602122180	1 1/4"	58,5	125	82,5	**12**	**1.308**

Nikel Kaplamasız, Kırmızı Volan

Kod	T	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
601027412	1"	53	89	60	**20**	**559**

- Maksimum Çalışma Sıcaklığı: +80°C
- Maksimum Çalışma Basıncı: 25 bar



KÜRESEL VALF, RAKORLU TİP - PN25

Nikel Kaplamalı, Mavi Volan

Kod	T	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602122360	1/2"	48,5	76,5	53,5	**40**	**363**
602122364	3/4"	51,7	90,8	53,5	**30**	**525**
102122347	1"	58,5	89	68,5	**20**	**559**
602122181	1 1/4"	58,5	125	82,5	**12**	**1.308**

Nikel Kaplamasız, Mavi Volan

Kod	T	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
601027413	1"	53	89	60	**20**	**559**

- Maksimum Çalışma Sıcaklığı: +80°C
- Maksimum Çalışma Basıncı: 25 bar



ÜÇ YOLLU KÜRESEL VALFLER - PN25

Kod	T	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
102122131	1/4"	40,9	49	94,5	**24**	**491**
102122132	3/8"	42	51	94,5	**24**	**555**
102122133	1/2"	43,7	61,5	94,5	**20**	**774**
102122134	3/4"	52	70,5	114	**10**	**1.055**
102122135	1"	56,7	79,5	114	**15**	**1.584**

- Tam geçişli
- Maksimum Çalışma Basıncı: 25 bar
- Hat ayrım amaçlı kullanılır
- 180° çevirme kolu hareketi
- 3 konumlu akış



MİNİ KÜRESEL VALF, İÇ VİDA x DIŞ VİDA

Kod	Renk	T	L	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
102122027	Kırmızı	3/8"	30	40	**150**	**186**
102122028	Kırmızı	1/2"	31,3	46,3	**150**	**211**
102122029	Kırmızı	3/4"	36,7	50	**75**	**285**
602122003	Mavi	1/2"	30	40	**150**	**211**

- TSEK belgelidir.



MİNİ KÜRESEL VALF, KENDİNDEN PEX HORTUM UÇLU Ø16x2 MM İÇ VİDA

Kod	Renk	T	d	L	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
102122031	Kırmızı	1/2"	Ø16x2	32	45,7	**24**	**243**
102122348	Mavi	1/2"	Ø16x2	32	45,7	**24**	**243**

- TSEK belgelidir.



MİNİ KÜRESEL VALF, SÖKÜLEBİLİR HORTUM UÇLU

Kod	Renk	T	d	L	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602122001	Kırmızı	1/2"	Ø14,5	32	73,3	**24**	**280**
602122009	Mavi	1/2"	Ø14,5	32	73,3	**24**	**280**

- TSEK belgelidir.
- İç Dişli Bağlantı





MİNİ KÜRESEL VALF, SÖKÜLEBİLİR HORTUM UÇLU

Kod	Renk	T	d	L	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
102122379	Kırmızı	1/2"	Ø14,5	29,8	68	**24**	**264**
102122380	Mavi	1/2"	Ø14,5	29,8	68	**24**	**264**

- TSEK belgelidir.
- PN10
- Çalışma sıcaklık Aralığı: -30°C +80°C
- Özel Plastik T volan
- O-Ring sızdırmazlık halkalı
- Dış Dişli Bağlantı





MİNİ KÜRESEL VALF, SÖKÜLEBİLİR HORTUM UÇLU, TORNAVİDA MİLLİ

Kod	T	d	L	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602122004	1/2″	Ø14,5	14,6	68	**24**	**253**

- TSEK belgelidir.
- PN10
- Çalışma sıcaklık Aralığı: -30°C +80°C
- O-Ring sızdırmazlık halkalı



MİNİ KÜRESEL VALF, KENDİNDEN HORTUM UÇLU, KÖŞE

Kod	T	d	L	L1	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602109042	1/2″	Ø11,8	37	32	44	**30**	**239**

- Çalışma Basıncı: 10 bar
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı 80°C



MİNİ KÜRESEL VALF, KENDİNDEN HORTUM UÇLU, DÜZ

Kod	T	d	L	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602109043	1/2″	Ø11,8	33	76	**30**	**200**

- Çalışma Basıncı: 10 bar
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı 80°C



- Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatıdır.
SİRKÜLER NO: S2320202

ŞİBER VALF

Kod	T	L	H	D	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
601003019	1/2″	85	55,5	Ø49	**30**	**358**
601003020	3/4″	96	58	Ø60	**20**	**420**
601003021	1″	103	68	Ø60	**20**	**718**
601003022	1 1/4″	109	78	Ø68,5	**12**	**1.188**
601003023	1 1/2″	119	80,5	Ø68,5	**12**	**1.391**
601003024	2″	148	93	Ø83	**8**	**2.121**

- TS EN 12288 belgelidir.
- Özel plastik çevirme volanı
- PN 25
- Maksimum çalışma sıcaklığı: 90°C



ŞİBER VALF

Kod	T	L	H	D	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
601003001	1/2″	74,7	38	Ø50	**30**	**333**
601003002	3/4″	85,7	43	Ø60	**20**	**381**
601003003	1″	94,6	47,6	Ø60	**20**	**661**
601003004	1 1/4″	117	58	Ø70	**12**	**1.140**
601003005	1 1/2″	129	62	Ø70	**12**	**1.365**
601003006	2″	141	68	Ø81	**9**	**2.041**
601003015	2 1/2″	180,5	78	Ø110	**4**	**3.988**
601003016	3″	210	90	Ø110	**2**	**6.393**
601003017	4″	221	102	Ø130	**1**	**8.870**

- Özel plastik çevirme volanı
- PN 16
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı 90°C



STOP VALF

Kod	T	L	H	D	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
601005031	1/2″	84,5	58	Ø49	**60**	**349**
601005032	3/4″	94	65,2	Ø58,2	**35**	**394**
601005033	1″	104	77	Ø58	**20**	**774**
601005034	1 1/4″	125	94	Ø68,4	**10**	**1.213**
601005035	1 1/2″	130,7	100	Ø81	**8**	**1.670**
601005036	2″	148,7	123	Ø81	**6**	**2.911**

- TS 15 EN1213 belgelidir.
- Özel plastik çevirme volanı
- PN 10
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı 80°C



- Fiyat Listesinde yer alan resimler bilgi içindir. Elmor Tesisat Malzemesi Tic. A.Ş. mamul fiyat ve görünüş detaylarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
- Standart belgelerine ve belgelendirme kapsamındaki ürünlere www.eca.com.tr, www.valf.com.tr üzerinden ulaşılabilir.

KOSVA VALFLER - EĞİK TİP

Kod	T	L	H	D	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
601004001	1/2"	90	57	ø49	**40**	**471**
601004002	3/4"	100	67	ø58,2	**25**	**513**
601004003	1"	118	78	ø58,2	**15**	**960**
601004004	1 1/4"	135	92	ø68,4	**12**	**1.455**
601004005	1 1/2"	153,7	102	ø68,4	**8**	**1.920**
601004006	2"	177,5	122	ø81	**5**	**3.201**

- Özel plastik çevirme volanı
- Akış çıkış yönünde, sağ ve sol yana takılabilen özel plastik akuple boşaltma vanalı
- PN 10



KOSVA VALFLER - DİK TİP

Kod	T	L	H	D	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
601005040	1/2"	84	58	ø49	**60**	**388**
601005041	3/4"	94	65,2	ø58,2	**35**	**438**
601005042	1"	104,5	78,6	ø58,2	**20**	**719**

- Özel plastik çevirme volanı
- Akış çıkış yönünde, boşaltma vanalı
- PN 10





SIHHİ TESİSAT VALFLERİ

ÇALPARA ÇEKVALFLER (KAUÇUK KLAPELİ)

Kod	T	L	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
101007092	1/2"	31,5	46,5	**40**	**300**
101007093	3/4"	34,5	56,5	**20**	**358**
101007094	1"	39	63	**14**	**495**

- TS EN 1074-3 belgelidir.
- Özel askı tasarımı ile sarkaç tipi çalışan, kauçuk contalı klape grubu
- Çalışma basıncı: 25 bar
- Maksimum çalışma sıcaklığı: +80°C



YATAY ÇEKVALFLER

Kod	T	L	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
601007022	1/2"	32,5	55	**35**	**401**
601007023	3/4"	37,5	60	**14**	**555**
601007024	1"	43,5	73	**14**	**811**
601007025	1 1/4"	54	86	**6**	**1.474**
601007026	1 1/2"	61,5	98	**10**	**1.955**
601007027	2"	66	116	**5**	**2.911**

- TS EN 1074-3 belgelidir.
- Klape tasarımından dolayı yatay monte edilmelidir.
- Çalışma basıncı: 25 bar
- Maksimum çalışma sıcaklığı: +80°C



YAYLI ÇEKVALFLER

Kod	T	L	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
601007007	1/2"	39,2	**20**	**215**
601007008	3/4"	49,7	**15**	**253**
601007009	1"	62,5	**10**	**358**
601007010	1 1/4"	67	**6**	**510**
601007011	1 1/2"	77	**4**	**930**
601007012	2"	86,5	**3**	**1.346**

- TS EN 1074-3 belgelidir.
- Özel tasarımlı, yay mekanizmalı klape grubu
- Çalışma basıncı: 25 bar
- Maksimum çalışma sıcaklığı : +80°C



- Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatıdır.
SİRKÜLER NO: S2320202

- Fiyat Listesinde yer alan resimler bilgi içindir. Elmor Tesisat Malzemesi Tic. A.Ş. mamul fiyat ve görünüş detaylarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
- Standart belgelerine ve belgelendirme kapsamındaki ürünlere www.eca.com.tr, www.valf.com.tr üzerinden ulaşılabilir.

FİLTRELER

Kod	T	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
601010001	1/2"	57	**40**	**249**
601010002	3/4"	69	**25**	**320**
601010003	1"	86,7	**14**	**474**
601010004	1 1/4"	92	**8**	**768**
601010005	1 1/2"	98	**5**	**1.001**
601010006	2"	120	**3**	**1.636**





- TSEK belgelidir.
- Çalışma basıncı : 25 bar
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı : -30°C, +80°C
- Özel paslanmaz çelik filtre (140 delik/cm2)

FLATÖRLER

Kod	T	L	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
101009001	3/8"	119	**20**	**564**
101009002	1/2"	119	**20**	**593**
101009003	3/4"	128	**10**	**744**
101009004	1"	128	**10**	**855**
101009005	1 1/4"	128,5	**4**	**1.833**
101009006	1 1/2"	128,5	**4**	**1.970**
101009007	2"	128,5	**4**	**2.409**





- TSEK belgelidir.
- Çalışma basıncı : 6 bar
- Maksimum çalışma sıcaklığı : +80°C
- Çalışma basıncının üzerinden kullanımlarda mutlaka basınç düşürücü kullanınız.

• Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatıdır.
SİRKÜLER NO: S2320202

SIHHİ TESİSAT VALFLERİ

SU BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALFLER PİSTONLU, İÇ VİDA X RAKORLU

Kod	T	L	L1	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602111007	1/2"	68	48	87,1	**10**	**1.093**
102199160	3/4"	68	48	98	**10**	**1.209**



- TS EN 1567 belgelidir.
- Paslanmaz çelik Piston klape
- Çalışma basıncı: 16 bar
- Çıkış Ayar basıncı: 1~5 bar
- Fabrika ayarı: 8 bar giriş - 3 bar çıkış
- Çıkış basıncında giriş basıncına ya da ihtiyaca göre Allen yardımı ile farklı ayar imkanı.
- Maksimum çalışma sıcaklığı : +80°C

MANOMETRELİ SU BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALFLER PİSTONLU, İÇ VİDA X RAKORLU

Kod	T	L	L1	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602111006	1/2"	68	100	87,1	**6**	**1.428**
602111008	3/4"	68	105	98	**6**	**1.544**



- TS EN 1567 belgelidir.
- Paslanmaz çelik Piston klape
- Çalışma basıncı: 16 bar
- Çıkış Ayar basıncı: 1~5 bar
- Fabrika ayarı: 8 bar giriş - 3 bar çıkış
- Çıkış basıncında giriş basıncına ya da ihtiyaca göre Allen yardımı ile farklı ayar imkanı.
- Maksimum çalışma sıcaklığı : +80°C

SU BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALFLER PİSTONLU, İÇ VİDA X İÇ VİDA

Kod	T	L	L1	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602111004	1/2"	68	48	60	**10**	**1.001**
602111009	3/4"	68	48	60	**10**	**1.120**
602111038	1"	97,7	59	81	**8**	**1.885**
602111037	1 1/4"	97,7	59	88	**4**	**2.004**



- TS EN 1567 belgelidir.
- Paslanmaz çelik Piston klape
- Çalışma basıncı: 16 bar
- Çıkış Ayar basıncı: 1~5 bar
- Fabrika ayarı: 8 bar giriş - 3 bar çıkış
- Çıkış basıncında giriş basıncına ya da ihtiyaca göre Allen yardımı ile farklı ayar imkanı.
- Maksimum çalışma sıcaklığı : +80°C

SU MANOMETRELİ SU BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALFLER PİSTONLU, İÇ VİDA X İÇ VİDA

Kod	T	L	L1	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602111005	1/2"	68	97,5	60	**6**	**1.336**
602111010	3/4"	68	100	60	**6**	**1.455**
602111042	1"	97,7	110,7	81	**8**	**2.220**
602111041	1 1/4"	97,7	111	88	**4**	**2.339**



- TS EN 1567 belgelidir.
- Paslanmaz çelik Piston klape
- Çalışma basıncı: 16 bar
- Çıkış Ayar basıncı: 1~5 bar
- Fabrika ayarı: 8 bar giriş - 3 bar çıkış
- Çıkış basıncında giriş basıncına ya da ihtiyaca göre Allen yardımı ile farklı ayar imkanı.
- Maksimum çalışma sıcaklığı : +80°C

• Fiyat Listesinde yer alan resimler bilgi içindir. Elmor Tesisat Malzemesi Tic. A.Ş. mamul fiyat ve görünüş detaylarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
• Standart belgelerine ve belgelendirme kapsamındaki ürünlere www.eca.com.tr, www.valf.com.tr üzerinden ulaşılabilir.

SU BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALFLER PİSTONLU, İÇ VİDA X İÇ VİDA

Kod	D	L	L1	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602111018	2″	75,5	151	126	**1**	**6.841**

- TS EN 1567 belgelidir.
- Paslanmaz çelik Piston klape
- Çalışma basıncı: 16 bar
- Çıkış Ayar basıncı: 1~5 bar
- Fabrika ayarı: 8 bar giriş - 3 bar çıkış
- Maksimum çalışma sıcaklığı : +80°C





MANOMETRELİ SU BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALFLER PİSTONLU, İÇ VİDA X İÇ VİDA

Kod	T	L	L1	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602111019	2″	75,5	151	126	**1**	**7.175**

- TS EN 1567 belgelidir.
- Paslanmaz çelik Piston klape
- Çalışma basıncı: 16 bar
- Çıkış Ayar basıncı: 1~5 bar
- Fabrika ayarı: 8 bar giriş - 3 bar çıkış
- Maksimum çalışma sıcaklığı : +80°C



SU BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALFLER - VOLANLI TİP PİSTONLU, İÇ VİDA X RAKORLU

Kod	T	L	L1	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602111109	1/2″	87,6	48	87,1	**10**	**1.063**
602111110	3/4″	87,6	48	98	**10**	**1.125**

- Paslanmaz çelik Piston klape
- Çalışma basıncı: 16 bar
- Çıkış Ayar basıncı: 1~5 bar
- Fabrika ayarı: 8 bar giriş - 3 bar çıkış
- Çıkış basıncında ihtiyaca göre volan yardımı ile kolay ayar imkanı
- Maksimum çalışma sıcaklığı : +80°C



SU BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALFLER - VOLANLI TİP PİSTONLU, İÇ VİDA X İÇ VİDA

Kod	T	L	L1	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602111099	1/2″	87,6	48	60	**10**	**938**
602111096	3/4″	87,6	48	63,6	**10**	**1.000**

- Paslanmaz çelik Piston klape
- Çalışma basıncı: 16 bar
- Çıkış Ayar basıncı: 1~5 bar
- Çıkış basıncında ihtiyaca göre volan yardımı ile kolay ayar imkanı
- Fabrika ayarı: 8 bar giriş - 3 bar çıkış
- Maksimum çalışma sıcaklığı : +80°C



• Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatıdır.
SİRKÜLER NO: S2320202

FİLTRELİ ARA MUSLUK

Giriş 1/2″ x Çıkış 3/8″

Kod	T	T1	D	L	L1	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602111048	1/2″	3/8″	Ø54	23	30,3	60	30	**30**	**200**

- TSEK belgelidir.
- Nikel Kaplamalı Gövde
- Krom Kaplamalı Volan
- Çalışma Basıncı: 10 bar
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı 80°C
- Rozet Dahil



FİLTRELİ ARA MUSLUK

Giriş 1/2″ x Çıkış 3/8″

Kod	T	T1	D	L	L1	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602111043	1/2″	3/8″	Ø54	23	30,3	60	30	**30**	**196**
602111043-V Blisterli	1/2″	3/8″	Ø54	23	30,3	60	30	**18**	**231**

- TSEK belgelidir.
- Nikel Kaplamalı Gövde
- Çalışma Basıncı: 10 bar
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı 80°C
- Rozet Dahil





FİLTRELİ ARA MUSLUK

Giriş 1/2″ x Çıkış 1/2″

Kod	T	D	L	L1	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602111052	1/2″	Ø54	25	30,3	60	30	**30**	**196**

- TSEK belgelidir.
- Nikel Kaplamalı Gövde
- Çalışma Basıncı: 10 bar
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı 80°C
- Rozet Dahil



FİLTRELİ ARA MUSLUK

Giriş 1/2″ x Çıkış 3/8″

Kod	T	T1	D	L	L1	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
102111018	1/2″	3/8″	Ø54	23	30,7	74	37	**30**	**420**

- TSEK belgelidir.
- Polisajlı Krom Kaplamalı Gövde
- Çalışma Basıncı: 10 bar
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı 80°C
- Rozet Dahil



• Fiyat Listesinde yer alan resimler bilgi içindir. Elmor Tesisat Malzemesi Tic. A.Ş. mamul fiyat ve görünüş detaylarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
• Standart belgelerine ve belgelendirme kapsamındaki ürünlere www.eca.com.tr, www.valf.com.tr üzerinden ulaşılabilir.

FİLTRELİ ARA MUSLUK

Giriş 1/2″ x Çıkış 3/4″

Kod	T	T1	D	L	L1	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602111059	1/2″	3/4″	Ø54	25	30,3	60	30	**30**	**215**

- TSEK belgelidir.
- Nikel Kaplamalı Gövde
- Çalışma Basıncı: 10 bar
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı 80°C
- Rozet Dahil
- Çamaşır ve Bulaşık Makinası Bağlantılarıyla Uyumlu



ARA MUSLUK

Giriş 1/2″ x Çıkış 3/4″

Kod	T	T1	D	L	L1	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
102122041	1/2″	3/4″	Ø54	29,5	33,7	64	49	**25**	**450**

- TSEK belgelidir.
- Polisajlı Krom Kaplamalı Gövde
- Özel L Krom Volan
- Çalışma Basıncı: 10 bar
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı 80°C
- Rozet Dahil
- Çamaşır ve Bulaşık Makinası Bağlantılarıyla Uyumlu



KÜRESEL MUSLUK KÖŞE

Giriş 1/2″ x Çıkış 1/2″

Kod	T	D	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602111066	1/2″	Ø54	36,1	41	31,8	**25**	**258**

- Çalışma Basıncı: 10 bar
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı 80°C
- Rozet Dahil



KÜRESEL MUSLUK KÖŞE

Giriş 1/2″ x Çıkış 3/4″

Kod	T	T1	D	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602111067	1/2″	3/4″	Ø54	33,1	41	31,8	**25**	**264**

- Çalışma Basıncı: 10 bar
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı 80°C
- Rozet Dahil



KÜRESEL BOŞALTMA MUSLUĞU

Kod	T	d	L	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
102109045	1/2″	Ø13	36,1	72,8	**24**	**353**
102109046	3/4″	Ø18	37	77,2	**15**	**463**

- TSEK belgelidir.
- Nikel Kaplamalı Gövde
- Rakorlu hortum ucu
- Çalışma basıncı : 10 bar
- Maksimum çalışma sıcaklığı : +80°C



KÜRESEL BOŞALTMA MUSLUĞU

Kod	T	d	L	L1	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602109004	1/2″	Ø13	84,5	34,6	135,1	72,8	**30**	**353**
602109005	3/4″	Ø18	87,4	34,6	135,1	72,8	**30**	**434**

- TSEK belgelidir.
- Nikel Kaplamalı Gövde
- 90° çevirme kollu
- Rakorlu hortum ucu
- Çalışma basıncı: 10 bar
- Maksimum çalışma sıcaklığı: +80°C



KÜRESEL BAS, HORTUM UÇLU

Kod	T	T1	d	L	L1	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
102109120	3/4″	1/2″	Ø24,6	82,5	44	75,5	37,5	**40**	**353**

- TSEK belgelidir.
- Nikel Kaplamalı Gövde
- Rakorlu hortum ucu
- Çalışma basıncı : 10 bar
- Maksimum çalışma sıcaklığı : +80°C
- Rozet Dahil



NOTLAR:

NOTLAR:

NOTLAR:

GENEL DAĞITIM

ELMOR TESİSAT MALZEMESİ TİCARET A.Ş.

Merkez
Esentepe Mah. Kasap Sok. No: 15/1 Şişli/İSTANBUL
Tel: (0212) 705 51 00 Faks: (0212) 249 90 91
www.eca.com.tr elmor@elmor.com.tr

İstanbul Bölge Satış Müdürlüğü
Esentepe Mah. Kasap Sok.
No: 15/1 Şişli/İSTANBUL
Tel: (0212) 705 51 00
Faks: (0212) 249 90 91

Ankara Bölge Satış Müdürlüğü
Turan Güneş Bul. No: 67
Yıldız-Çankaya/ANKARA
Tel: (0850) 258 30 20
Faks: (0312) 490 04 45

İzmir Bölge Satış Müdürlüğü
Gaziler Cad. Yenişehir İş Merkezi
No: 478/106 Yenişehir/İZMİR
Tel: (0850) 258 30 40
Faks: (0232) 469 82 30

Adana Bölge Satış Müdürlüğü
2000 Evler Mah. 76066 Sok.
Fonte İş Merkezi - A Blok
No: 2 İç Kapı No: 6 ADANA
Tel: (0850) 258 30 00
Faks: (0322) 234 00 76

Antalya Bölge Satış Müdürlüğü
Gebizli Mah. Termassos Bul.
By Plaza A Blok Kat: 4
No: 50/8 Muratpaşa/ANTALYA
Tel: (0850) 258 30 60
Faks: (0242) 312 63 20

Bursa Bölge Satış Müdürlüğü
23 Nisan Mah. Yunus Emre Cad.
255. Sok. Tuğtaş Ofis No: 1
Kat: 4 D: 14 Nilüfer/BURSA
Tel: (0850) 258 30 50
Faks: (0224) 453 13 70

Trabzon Bölge Satış Müdürlüğü
2 Nolu Beşirli Mah.
Devlet Sahil Yolu Cad. 186/7
Ortahisar/TRABZON
Tel: (0850) 258 30 70
Faks: (0462) 223 61 22

Samsun Bölge Ofis
Borkonut Center İş Merkezi
Kılıçdere Mah. Kastamonu Sok.
No: 8/B Kat: 5/66
İlkadım/SAMSUN
Tel: (0362) 435 74 30
Faks: (0362) 435 74 34

Diyarbakır Bölge Temsilciliği
Mezopotamya Mah. 332 Sok.
Kutay Plaza Trend Office
No: 6 Kat: 8/30
Kayapınar/DİYARBAKIR
Tel: (0412) 257 40 33
Faks: (0412) 257 40 34

Kayseri Bölge Temsilciliği
Gevher Nesibe Mah. İstasyon Cad.
Soylu İş Merkezi No: 41/8
Kocasinan/KAYSERİ
Tel: (0352) 232 35 37
Faks: (0352) 232 35 87

TEŞHİR ve GALERİLER

İstanbul Elmor Plus
Erenköy Mah. Şemsettin
Günaltay Cad. No: 207/17-18
Güler Apt. Kadıköy
Tel: (0216) 445 67 93

Ankara Elmor Plus
Turan Güneş Bulvarı
No: 67 İlkbahar Mah.
Yıldız-Çankaya/ANKARA
Tel: (0850) 258 30 20
Faks: (0312) 490 04 45

İzmir Anıt Mağaza
Şehit Nevres Bulvarı No: 1
Alsancak/Konak/İZMİR
Tel: (0850) 258 30 40
Faks: (0232) 469 82 30

Adana Elmor Plus
Gürselpaşa Mah. Aliya İzzet
Begoviç Bulv. B Blok No: 6/A
Seyhan/ADANA
Tel: (0322) 249 00 88
Faks: (0322) 249 00 66

SATIŞ SONRASI SERVİS

ÇAĞRI MERKEZİ 4440322 **EMAR** SATIŞ SONRASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

0530 708 30 30
EMAR WHATSAPP HATTI

Emar Servis Müdürlüğü
İstanbul Bölge Servis Şefliği
Esentepe Mah. Kasap Sok.
No: 15/1 34394 Şişli/İSTANBUL
Tel: (0212) 370 13 22
Faks: (0212) 370 13 23

Ankara Bölge Servis Şefliği
Turan Güneş Bul. No: 67/2
Yıldız-Çankaya/ANKARA
Tel: (0212) 370 13 22
Faks: (0212) 370 13 23

İzmir Bölge Servis Şefliği
1348 Sok. Keremoglu İş Merkezi
No: 2/E Yenişehir/İZMİR
Tel: (0212) 370 13 22
Faks: (0212) 370 13 23

Antalya Bölge Servis Şefliği
Gebizli Mah. Termessos Bul.
50A/8 (302) BY Plaza A Blok
Muratpaşa/ANTALYA
Tel: (0212) 370 13 22
Faks: (0212) 370 13 23

www.emarservis.com.tr emar@emarservis.com.tr

YILLARCA BERABER

www.eca.com.tr

TEMMUZ 2023

GENEL DAĞITIM
Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.
Tel: (0212) 705 51 00
elmor@elmor.com.tr

YETKİLİ SERVİS
Emar Satış Sonrası Müşteri Hizmetleri San. Tic. A.Ş.
Tel: (0212) 370 13 22
emar@emarservis.com.tr

ÇAĞRI MERKEZİ
4440322

0530 708 30 30
EMAR WHATSAPP HATTI