


MONEKS®

Basınç ve Sıcaklık Ölçerler...



Fiyat Listesi



Manometre**MONTAJ SIRASINDA
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

- ➡ Montajdan önce makınayı kapatınız.
- ➡ Montajdan önce ürünün nakliye sırasında zarar görmediğinden emin olun.
- ➡ Montaj talimatlarını dikkatlice okuyun ve uygulayın.
- ➡ Ürünün montaj sırasında darbe almamasına dikkat edin.

Basınç ölçerler, kadranı dik gelecek şekilde montaj yapılmalıdır. Gliserin Dolgulu Tiplerde, montajdan sonra Vidalı Tip ise gevşetiniz. Plastik Tapayı Kesiniz	Uygun sızdırmazlık elemanı kullanınız	Titreşimli ortamlarda. Gliserin dolgulu basınç ölçerleri tercih ediniz.
“Oksijen” gazı ölçümünde yağdanlık işaretli manometreleri kullanınız.	Basınç ölçerleri sabunlu su ile temizleyin. Kimyasal maddeler bazı göstergelerde bulunan saydam tabakayı matlaştırabilir.	Basınç Ölçerleri amacınıza uygun seçiniz. El ile çevirmeyiniz.
Söküp, takmak için anahtar kullanın.	Basınç Ölçerleri sistemin emniyet elemanları değildir. Mevcut basıncın görsel olarak izlenmesini sağlar Kullanıcı tüm emniyet şartlarını sağlamakta yükümlüdür.	Kullanıcı; Makina/Tesis imalatçıları gerekli bilgileri ve izlenebilirlik metodları konusunda uyarmakla yükümlüdür. Yedek parça olarak kullanıldığı takdirde tüm emniyet izlenebilirlik ve teknik yükümlülükleri uygulamadan kullanıcı sorumludur.
Basınç ölçerlerinizin maksimum şekilde yarar sağlamak için, makinanızı her çalıştırdığınızda göstergelerin Basınç veya Vakum değerini gösterip göstermediği kontrol edilmeli ve test için normal bir işlem haline gelmelidir.		


MONEKS® Marka ürünler Uluslararası Birimler Sisteminde (SI) tanımlanmış birimleri realize eden Ulusal Ölçüm Standartları İzlenebilirlik Belgelerine sahiptir.

Çevrim Tablosu

	bar	Pa (N/m²)	Kg/cm²	mmH ₂ O	mmHg (toor)	atm	psi	inH ₂ O	inHg
bar	1	10 ⁵	1,01972	11,01972.10 ⁴	750,064	0,986923	14,5038	401,463	29,530
Pa (N/m²)	10 ⁻⁵	1	1,01972.10 ⁻⁵	1,01972	7,50064.10 ⁻³	9,86923.10 ⁻⁶	1,45038.10 ⁻⁴	4,01463.10 ⁻³	2,9530.10 ⁻⁴
Kg/cm²	0,980665	9,80665.10 ⁴	1	10 ⁻⁴	735,562	0,967841	14,2234	393,701	28,9590
mmH ₂ O	9,80665.10 ⁻⁵	9,80665	10 ⁻⁴	1	7,35562.10 ⁻²	9,67841.10 ⁻⁵	1,42234.10 ⁻³	3,93701.10 ⁻²	2,89590.10 ⁻³
mmHg	1,33322.10 ⁻³	133,322	1,35951.10 ⁻³	13,5951	1	1,31575.10 ⁻³	1,93369.10 ⁻²	0,535240	3,93701.10 ⁻²
atm	1,01325	1,01325.10 ⁵	1,03323	1,03321.10 ⁴	760	1	14,6959	406,782	29,9213
psi	6,89476.10 ⁻²	6,89476.10 ³	7,03037.10 ⁻²	703,067	51,7146	6,80462.10 ⁻²	1	27,68	2,03603
inH ₂ O	2,49089.10 ⁻³	249,089	2,54.10 ⁻³	25,4	1,86832	2,45832.10 ⁻³	3,61272.10 ⁻²	1	7,35561.10 ⁻²
inHg	3,38639.10 ⁻²	3,38639.10 ³	3,45316.10 ⁻²	345,316	25,4	3,34210.10 ⁻²	0,491152	13,5951	1

Termometre

MONEKS® marka ürünler, Uluslararası birimler sisteminde tanımlanmış birimleri realize eden Ulusal Ölçüm Standartlarına ve EN 13190'a uygun olarak üretilmektedir.



Termovil bağlan-
tıstından anahtar
ile montaj yapın.



Max. sıcaklık değerini
görebilmek için "Süpürge
İbrel" tipi tercih edin.



Elle montaj yapmayınız.


Altıtan bağlantılı



Arkadan
bağlantılı



Pano bağlantılı



Sıcaklık ölçerler, sistemlerin em-
niyet elemanları değildir. Mevcut
sıcaklığın görsel olarak izlenme-
sini sağlar.

**Kullanıcı tüm emniyet şartlarını
sağlamakla yükümlüdür.**




**MONTAJ SIRASINDA
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**





- ▶ Montajdan önce makinanızı kapatınız.
- ▶ Montajdan önce ürünün nakliye sırasında zarar
görmemiş olduğundan emin olun.
- ▶ Montaj talimatlarını dikkatlice okuyun ve uygulayın.
- ▶ Ürünün montaj sırasında darbe almamasına dikkat edin.

Sağlıklı ölçüm
yapılabilmesi için
aşağıdaki kurala
uyulmalıdır.

$$L = 2/3 \cdot D$$




Bi-Metal Termometreler
titreşimli ortamlarda kesinlikle
kullanılmamalıdır.




Kesmeyin.



Bükmeyin



Sıcaklık tüpleri
basınca, akış hızına
aşındırıcı ortamlara
maruz kalırsa
"Termovil" kullanınız.



Termovil (Kılıf) için;
ideal bağlantı yöntemleri.




Kullanıcı ; Makina/Tesis imalatçı-
ları gerekli teknik bilgilerle ve izle-
nebilirlik metodları konusunda
uyarmakla yükümlüdür. Yedek par-
ça olarak kullandığı takdirde tüm
emniyet izlenebilirlik ve teknik
yükümlülükleri uygulamadan
kullanıcı sorumludur.



Sıcaklık ölçerlerinizden maksimum
şekilde yarar sağlamak için, makinanız
her çalıştığında göstergelerin
sıcaklık değerini gösterip
göstermediği kontrol edilmeli ve test
için normal bir işlem haline gelmelidir.

ÜRÜN KODLARI BİLGİ ŞEMASI






- 1) Ölçü Birimi
- 2) Basınç Sembolü
- 3) Hassasiyet Sınıfı
- 4) CE Sertifikası
- 5) Standart Numarası
- 6) Maksimum Kararlı Çalışma Basıncı

Basınç Sembolleri

	Dairesel Borulu Basınç Ölçer
	Helisel Burdon Borulu Basınç Ölçer
	Spiral Burdon Borulu Basınç Ölçer
	Kapsül Diyaframlı Basınç Ölçer
	Yatay Diyaframlı Basınç Ölçer

MONTAJ ŞEKİLLERİ



AKIŞKAN SICAKLIKLARI ;

Tip	Sıcaklık °C		Basınç (bar)
	Min.	Max.	
Kuru	- 20	+ 120	1000
Silikon Dolgulu	- 20	+ 120	1000
Gliserin Dolgulu	+ 10	+ 80	1000
Paslanmaz	- 20	+ 250	1000

GENEL AMAÇLI BASINÇ ÖLÇERLER

MONEKS®

Manometre : 0-1..1.6..2.5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..400..600 (bar/psi)

Vakummetre : -760/0 (mmHg)..-1/0..-1+3..-1+5..-1+9..-1+15..-1+24 (bar)

Hidrometre : 0-6..10..16..25..40..60..100 (mWs)

Ø40mm

CL.2,5



Alttan Bağlantılı

G 1/8"

Metal Gövde
Akrilik Kapak
Model Nr.0001.00

₺ 153

CE

TSE
EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet



Arkadan Bağlantılı

G 1/8"

Metal Gövde
Akrilik Kapak
Model Nr.0001.03

₺ 149

Plastik Gövde
Akrilik Kapak
Model Nr.0001.01

₺ 142

Plastik Gövde
Akrilik Kapak
Kirillik Göstergesi

₺ 136

1 Kutu = 5 Adet



Pano Tip Bağlantı

G 1/8"

Metal Gövde
Paslanmaz Kapak
Model Nr.0001.02

₺ 171

CE

TSE
EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet



Alttan Bağlantılı

G 1/8"

Metal Gövde
Akrilik Kapak
Model Nr.0002.00

₺ 159

CE

TSE
EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet



Arkadan Bağlantılı

G 1/8"

Metal Gövde
Akrilik Kapak
Model Nr.0002.03

₺ 156

Plastik Gövde
Akrilik Kapak
Model Nr.0002.01

₺ 149

CE

TSE
EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet



Pano Tip Bağlantı

G 1/8"

Metal Gövde
Paslanmaz Kapak
Model Nr.0002.02

₺ 178

CE

TSE
EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet

Ø50mm

CL.2,5



Alttan Bağlantılı

G 1/4"

Metal Gövde
Akrilik Kapak
Model Nr.0010.00

₺ 133

Plastik Gövde
Akrilik Kapak
Model Nr.0010.03

₺ 127

CE

TSE
EN 837-1

1 Kutu = 10 Adet



Arkadan Bağlantılı

G 1/8"

Metal Gövde
Akrilik Kapak
Model Nr.0010.05

₺ 156

Plastik Gövde
Akrilik Kapak
Model Nr.0010.04

₺ 147

CE

TSE
EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet



Pano Tip Bağlantı

G 1/8"

Metal Gövde
Paslanmaz Kapak
Model Nr.0010.02

₺ 176

CE

TSE
EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet



Alttan Bağlantılı

G 1/4"

Metal Gövde
Akrilik Kapak
Model Nr.0653.00

₺ 140

Plastik Gövde
Akrilik Kapak
Model Nr.0653.03

₺ 136

CE

TSE
EN 837-1

1 Kutu = 10 Adet



Arkadan Bağlantılı

G 1/8"

Metal Gövde
Akrilik Kapak
Model Nr.0653.05

₺ 164

Plastik Gövde
Akrilik Kapak
Model Nr.0653.04

₺ 156

CE

TSE
EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet



Pano Tip Bağlantı

G 1/8"

Metal Gövde
Paslanmaz Kapak
Model Nr.0653.02

₺ 184

CE

TSE
EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet

Trust in pressure measurement...

GENEL AMAÇLI BASINÇ ÖLÇERLER

Manometre : 0-1..1.6..2.5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..400..600 (bar/psi)

Vakummetre : -760/0 (mmHg)..-1/0..-1+3..-1+5..-1+9..-1+15..-1+24 (bar)

Hidrometre : 0-6..10..16..25..40..60..100 (mWs)

Ø63mm

CL2,5

G 1/4"



Altan Bağlantılı

Metal Gövde
Akrilik Kapak
Model Nr.0063.01

₺ 136

Plastik Gövde
Akrilik Kapak
Model Nr.0063.02

₺ 131

Metal Gövde
Metal Kapak
Model Nr.

₺ 164

CE

TSE

EN 837-1

1 Kutu = 10 Adet

-1...60 bar



Arkadan Bağlantılı

Metal Gövde
Akrilik Kapak
Model Nr.0067.00

₺ 148

Plastik Gövde
Akrilik Kapak
Model Nr.0069.00

₺ 139

Metal Gövde
Metal Kapak
Model Nr.

₺ 182

CE

TSE

EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet



Pano Tip Bağlantı

Metal Gövde
Paslanmaz Kapak
Model Nr.0067.01

₺ 184

CE

TSE

EN 837-1

GENEL AMAÇLI BASINÇ ÖLÇERLER

Ø100mm

CL2,5



Altan Bağlantılı

Metal Gövde
Akrilik Kapak
Model Nr.0014.00

₺ 224



Metal Gövde
Metal Kapak
Model Nr.0014.03

₺ 296

CE

TSE

EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet

-1...60 bar



Arkadan Bağlantılı

Metal Gövde
Akrilik Kapak
Model Nr.0014.05

₺ 280



Metal Gövde
Metal Kapak
Model Nr.0014.04

₺ 296

CE

TSE

EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet



Altan Bağlantılı

Metal Gövde
Akrilik Kapak
Model Nr.0660.02

₺ 232



Metal Gövde
Metal Kapak
Model Nr.0660.00

₺ 303

CE

TSE

EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet

100...600 bar



Arkadan Bağlantılı

Metal Gövde
Akrilik Kapak
Model Nr.0660.03

₺ 291



Metal Gövde
Metal Kapak
Model Nr.0660.01

₺ 303

CE

TSE

EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet



Altan Bağlantılı

Hidrometre

G 1/2"

Metal Gövde
Metal Kapak
Model Nr.0105.00

₺ 263

Metal Gövde
Akrilik Kapak
Model Nr.0015.00

₺ 239

CE

TSE

EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet



Arkadan Bağlantılı

Hidrometre

G 1/4"

Metal Gövde
Metal Kapak
Model Nr.0105.01

₺ 296

CE

TSE

EN 837-1

Manometre : 0-1..1.6..2.5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..400..600 (bar/psi)

Vakummetre : -760/0 (mmHg)..-1/0..-1+3..-1+5..-1+9..-1+15..-1+24 (bar)

Hidrometre : 0-6..10..16..25..40..60..100 (mWs)

Ø63mm

CL.2,5

G 1/4"



Altan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0064.00

Vakummetre : 0650.03

Hidrometre : 0070.01

Paslanmaz Gövde
Paslanmaz Kapak

₺ 212

CE

TSE

EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet

-1...60 bar



Arkadan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0065.00

Vakummetre : 0650.04

Hidrometre : 0070.02

Paslanmaz Gövde
Paslanmaz Kapak

₺ 262

CE

TSE

EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet



Pano Tip Bağlantı

Model Nr.

Manometre : 0065.01

Vakummetre : 0650.05

Hidrometre : 0070.03

Paslanmaz Gövde
Paslanmaz Kapak

₺ 304

CE

TSE

EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet

Ø63mm

CL.2,5

G 1/4"



Altan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0064.00

Paslanmaz Gövde
Paslanmaz Kapak

₺ 220

CE

TSE

EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet

100...600 bar



Arkadan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0065.00

Paslanmaz Gövde
Paslanmaz Kapak

₺ 270

CE

TSE

EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet



Pano Tip Bağlantı

Model Nr.

Manometre : 0065.01

Paslanmaz Gövde
Paslanmaz Kapak

₺ 312

CE

TSE

EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet

Ø100mm

CL.2,5

G 1/2"



Altan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0103.00

Vakummetre : 0661.00

Hidrometre : 0071.01

Paslanmaz Gövde
Paslanmaz Kapak

₺ 508

CE

TSE

EN 837-1

1 Kutu = 3 Adet

-1...60 bar



Arkadan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0103.01

Vakummetre : 0661.01

Hidrometre : 0071.02

Paslanmaz Gövde
Paslanmaz Kapak

₺ 589

CE

TSE

EN 837-1

1 Kutu = 3 Adet



Pano Tip Bağlantı

Model Nr.

Manometre : 0103.02

Vakummetre : 0661.02

Hidrometre : 0071.03

Paslanmaz Gövde
Paslanmaz Kapak

₺ 709

CE

TSE

EN 837-1

1 Kutu = 3 Adet

Ø100mm

CL.2,5

G 1/2"



Altan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0103.00

Paslanmaz Gövde
Paslanmaz Kapak

₺ 520

CE

TSE

EN 837-1

1 Kutu = 3 Adet

100...600 bar



Arkadan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0103.01

Paslanmaz Gövde
Paslanmaz Kapak

₺ 601

CE

TSE

EN 837-1

1 Kutu = 3 Adet



Pano Tip Bağlantı

Model Nr.

Manometre : 0103.02

Paslanmaz Gövde
Paslanmaz Kapak

₺ 718

CE

TSE

EN 837-1

1 Kutu = 3 Adet

Manometre : 0-1.1.6.2.5.4.6.10.16.25.40.60.100.160.250.400.600 (bar/psi)

Vakummetre : -760/0 (mmHg).-1/0.-1+3.-1+5.-1+9.-1+15.-1+24 (bar)

Hidrometre : 0-6.10.16.25.40.60.100 (mWs)

Ø100mm

CL.1,0

G 1/2"



Alttan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0100.01
Vakummetre : 0662.00
Hidrometre : 0106.00

Bayonet Gövde
Bayonet Kapak

₺ 956

CE

TS
EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet



Arkadan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0100.02
Vakummetre : 0662.01
Hidrometre : 0106.01

Bayonet Gövde
Bayonet Kapak

₺ 1.073

CE

TS
EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet



Pano Tip Bağlantı

Model Nr.

Manometre : 0100.03
Vakummetre : 0662.02
Hidrometre : 0106.02

Bayonet Gövde
Bayonet Kapak

₺ 1.095

CE

TS
EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet

Ø160mm

CL.1,0

G 1/2"



Alttan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0300.00
Vakummetre : 0680.00
Hidrometre : 0108.00

Bayonet Gövde
Bayonet Kapak

₺ 1.155

CE

TS
EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet



Arkadan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0300.01
Vakummetre : 0680.01
Hidrometre : 0108.01

Bayonet Gövde
Bayonet Kapak

₺ 1.197

CE

TS
EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet



Pano Tip Bağlantı

Model Nr.

Manometre : 0300.02
Vakummetre : 0680.02
Hidrometre : 0108.02

Bayonet Gövde
Bayonet Kapak

₺ 1.355

CE

TS
EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet

HASSAS ve GLİSERİNLİ BASINÇ ÖLÇERLER

Ø100mm

CL.1,6

G 1/2"



Alttan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0101.00
Vakummetre : 0663.00
Hidrometre : 0072.01

Paslanmaz Gövde
Paslanmaz Kapak

₺ 1.035

CE

TS
EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet



Arkadan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0101.00
Vakummetre : 0663.01
Hidrometre : 0072.02

Paslanmaz Gövde
Paslanmaz Kapak

₺ 1.117

CE

TS
EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet



Pano Tip Bağlantı - Eksenden Kaçık

Model Nr.

Manometre : 0101.02
Vakummetre : 0663.02
Hidrometre : 0072.03

Paslanmaz Gövde
Paslanmaz Kapak

₺ 1.294

CE

TS
EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet

Ø160mm

CL.1,6

G 1/2"



Alttan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0301.00
Vakummetre : 0681.00
Hidrometre : 0073.01

Paslanmaz Gövde
Paslanmaz Kapak

₺ 1.395

CE

TS
EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet



Arkadan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0301.01
Vakummetre : 0681.01
Hidrometre : 0073.02

Paslanmaz Gövde
Paslanmaz Kapak

₺ 1.474

CE

TS
EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet



Pano Tip Bağlantı

Model Nr.

Manometre : 0301.02
Vakummetre : 0681.02
Hidrometre : 0073.03

Paslanmaz Gövde
Paslanmaz Kapak

₺ 1.813

CE

TS
EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet

Manometre : 0-1..1.6..2.5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..400..600 (bar/psi)

Vakummetre : -760/0 (mmHg)..-1/0..-1+3..-1+5..-1+9..-1+15..-1+24 (bar)

Hidrometre : 0-6..10..16..25..40..60..100 (mWs)

Ø100mm

CL.1,0

G 1/2"



Alttan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0101.03

Vakummetre : 0669.00

Hidrometre : 0074.01

Komple Paslanmaz

₺ 1.294

CE



EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet



Arkadan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0101.04

Vakummetre : 0669.01

Hidrometre : 0074.02

Komple Paslanmaz

₺ 1.451

CE



EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet



Pano Tip Bağlantı - Eksenden Kaçık

Model Nr.

Manometre : 0101.05

Vakummetre : 0669.02

Hidrometre : 0074.03

Komple Paslanmaz

₺ 1.632

CE



EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet

Ø160mm

CL.1,0

G 1/2"



Alttan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0304.00

Vakummetre : 0684.00

Hidrometre : 0075.01

Komple Paslanmaz

₺ 1.674

CE



EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet



Arkadan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0304.01

Vakummetre : 0684.01

Hidrometre : 0075.02

Komple Paslanmaz

₺ 1.848

CE



EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet



Pano Tip Bağlantı

Model Nr.

Manometre : 0304.02

Vakummetre : 0684.02

Hidrometre : 0075.03

Komple Paslanmaz

₺ 2.010

CE



EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet

MANOMETRE MUSLUKLARI VE AKSESUARLAR



Pmax 64 Bar G1/2

Manometre Musluğu

₺ 517

CE



EN 837-1

1 Kutu = 2 Adet



2,5...40 Bar

316 Komple Paslanmaz Diyafram

Lütfen fiyat isteyiniz...

CE



EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet

Manometre : 0-1..1.6..2.5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..400..600 (bar/psi)
 Vakummetre : -760/0 (mmHg)..-1/0..-1+3..-1+5..-1+9..-1+15..-1+24 (bar)
 Hidrometre : 0-6..10..16..25..40..60..100 (mWs)

Ø100mm

CL.1,6

G 1/2"


Altın Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0101.06

Vakummetre : 0669.00

Hidrometre : 0076.01

Komple Paslanmaz

₺ 1.386

CE

TSE

 EN 837-1
 1 Kutu = 1 Adet

Arkadan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0101.04

Vakummetre : 0669.01

Hidrometre : 0076.02

Komple Paslanmaz

₺ 1.512

CE

TSE

 EN 837-1
 1 Kutu = 1 Adet

Pano Tip Bağlantı

Model Nr.

Manometre : 0101.07

Vakummetre : 0669.02

Hidrometre : 0076.03

Komple Paslanmaz

₺ 1.733

CE

TSE

 EN 837-1
 1 Kutu = 1 Adet

Ø160mm

CL.1,6

G 1/2"


Altın Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0304.00

Vakummetre : 0684.00

Hidrometre : 0077.01

Komple Paslanmaz

₺ 1.848

CE

TSE

 EN 837-1
 1 Kutu = 1 Adet

Arkadan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0304.01

Vakummetre : 0684.01

Hidrometre : 0077.02

Komple Paslanmaz

₺ 2.010

CE

TSE

 EN 837-1
 1 Kutu = 1 Adet

Pano Tip Bağlantı

Model Nr.

Manometre : 0304.02

Vakummetre : 0684.02

Hidrometre : 0077.03

Komple Paslanmaz

₺ 2.213

CE

TSE

 EN 837-1
 1 Kutu = 1 Adet

KAPSÜL DİYAFRAMLİ BASINÇ ÖLÇERLER

Manometre : 0-60..100..160..250..400..600 (mbar)

Ø63mm

CL.1,6

G 1/4"


Altın Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0420.01

 Metal Gövde
 Akrilik Kapak

₺ 530

CE

TSE

 EN 837-3
 1 Kutu = 1 Adet

Arkadan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0420.02

 Metal Gövde
 Akrilik Kapak

Lütfen fiyat isteyiniz...

CE

TSE

 EN 837-3
 1 Kutu = 1 Adet

Ø100mm

CL.1,6

G 1/2"


Altın Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0421.01

 Bayonet Gövde
 Bayonet Kapak

Lütfen fiyat isteyiniz...

CE

TSE

 EN 837-3
 1 Kutu = 1 Adet

Arkadan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0421.02

 Bayonet Gövde
 Bayonet Kapak

Lütfen fiyat isteyiniz...

CE

TSE

 EN 837-3
 1 Kutu = 1 Adet

Manometre : 0-1..1.6..2.5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..400..600 (bar/psi)

Vakummetre : -760/0 (mmHg)..-1/0..-1+3..-1+5..-1+9..-1+15..-1+24 (bar)

Hidrometre : 0-6..10..16..25..40..60..100 (mWs)

Ø100mm

CL.1,6

G 1/2"

NC
NA

Altan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0102.00
Vakummetre : 0665.00Bayonet Gövde
Bayonet Kapak

₺ 2.864

CE

EN 837-1
1 Kutu = 1 Adet

Arkadan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0102.01
Vakummetre : 0665.01Bayonet Gövde
Bayonet Kapak

₺ 2.957

CE

EN 837-1
1 Kutu = 1 Adet

Pano Tip Bağlantı

Model Nr.

Manometre : 0102.02
Vakummetre : 0665.02Bayonet Gövde
Bayonet Kapak

₺ 3.165

CE

EN 837-1
1 Kutu = 1 Adet

Ø160mm

CL.1,6

G 1/2"

NC
NA

Altan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0302.00
Vakummetre : 0685.00Bayonet Gövde
Bayonet Kapak

₺ 3.627

CE

EN 837-1
1 Kutu = 1 Adet

Arkadan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0302.01
Vakummetre : 0685.01Bayonet Gövde
Bayonet Kapak

₺ 3.788

CE

EN 837-1
1 Kutu = 1 Adet

Pano Tip Bağlantı

Model Nr.

Manometre : 0302.02
Vakummetre : 0685.02Bayonet Gövde
Bayonet Kapak

₺ 3.973

CE

EN 837-1
1 Kutu = 1 Adet

ÇİFT KONTAKLI HASSAS BASINÇ ÖLÇERLER

Ø100mm

CL.1,6

G 1/2"

NCNA
NANC
NANA
NCNC

Altan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0104.00
Vakummetre : 0666.00Bayonet Gövde
Bayonet Kapak

₺ 3.742

CE

EN 837-1
1 Kutu = 1 Adet

Arkadan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0104.01
Vakummetre : 0666.01Bayonet Gövde
Bayonet Kapak

₺ 3.858

CE

EN 837-1
1 Kutu = 1 Adet

Pano Tip Bağlantı

Model Nr.

Manometre : 0104.02
Vakummetre : 0666.02Bayonet Gövde
Bayonet Kapak

₺ 4.043

CE

EN 837-1
1 Kutu = 1 Adet

Ø160mm

CL.1,6

G 1/2"

NCNA
NANC
NANA
NCNC

Altan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0303.00
Vakummetre : 0686.00Bayonet Gövde
Bayonet Kapak

₺ 4.274

CE

EN 837-1
1 Kutu = 1 Adet

Arkadan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0303.01
Vakummetre : 0686.01Bayonet Gövde
Bayonet Kapak

₺ 4.435

CE

EN 837-1
1 Kutu = 1 Adet

Pano Tip Bağlantı

Model Nr.

Manometre : 0303.02
Vakummetre : 0686.02Bayonet Gövde
Bayonet Kapak

₺ 4.597

CE

EN 837-1
1 Kutu = 1 Adet

Manometre : 0-1..1.6..2.5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..400..600 (bar/psi)
 Vakummetre : -760/0 (mmHg)..-1/0..-1+3..-1+5..-1+9..-1+15..-1+24 (bar)
 Hidrometre : 0-6..10..16..25..40..60..100 (mWs)

Ø100mm

CL.1,6

G 1/2"



Altan Bağlantılı

Bayonet Gövde
 Bayonet Kapak
 Diyafram Grubu Paslanmaz
 Model Nr. : 0102.00

Lütfen fiyat isteyiniz...



Komple Paslanmaz
 Model Nr. : 0502.00

CE

TS

EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet

Lütfen fiyat isteyiniz...

Ø160mm

CL.1,6

G 1/2"



Altan Bağlantılı

Bayonet Gövde
 Bayonet Kapak
 Diyafram Grubu Paslanmaz
 Model Nr. : 0504.00

Lütfen fiyat isteyiniz...



Komple Paslanmaz
 Model Nr. : 0504.01

CE

TS

EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet

Lütfen fiyat isteyiniz...

DİYAFRAM AYIRICILI ve GLİSERİNLİ BASINÇ ÖLÇERLER

Ø100mm

CL.1,6

G 1/2"



Altan Bağlantılı

Bayonet Gövde
 Bayonet Kapak
 Komple Paslanmaz
 Model Nr. : 0504.01

Lütfen fiyat isteyiniz...



Komple Paslanmaz
 Model Nr. :

CE

TS

EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet

Lütfen fiyat isteyiniz...

Ø160mm

CL.1,6

G 1/2"



Altan Bağlantılı

Bayonet Gövde
 Bayonet Kapak
 Komple Paslanmaz
 Model Nr. : 0504.02

Lütfen fiyat isteyiniz...



Komple Paslanmaz
 Model Nr. :

CE

TS

EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet

Lütfen fiyat isteyiniz...

MAX. DEĞER GÖSTERGELİ BASINÇ ÖLÇERLER

Ø100mm

CL.1,6

G 1/2"



Altan Bağlantılı
 Süpürme İbrel

Bayonet Gövde
 Bayonet Kapak
 Model Nr. : 0100.05

Lütfen fiyat isteyiniz...

CE

TS

EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet

AMONYAK MANOMETRELERİ

Ø100mm

CL.1,6

G 1/2"



Altan Bağlantılı
 Kuru Tip Amonyak
 Göstergesi

Model Nr. : 0100.20

₺ 1.304

CE

TS

EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet



Altan Bağlantılı
 Gliserinli Amonyak
 Göstergesi

Model Nr. : 0101.20

₺ 1.340

CE

TS

EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet

Skala Aralığı «Ø65 hariç» : -30+60 .. 0-120 .. 0-160 .. 0-300 .. 0-450 (°C)

Ø65mm

CL.2,0

G 1/2"



Arkadan Bağlantılı
Metal Gövde
Paslanmaz Kapak
Model Nr. : 0801.00

Dalma Boyu	Fiyat (₺)
5 cm	146
10 cm	170
15 cm	208
20 cm	249
25 cm	285

Skala Aralığı : 0-120.. 0-160 (°C)

Skala Aralığı : -30+60..0-120..160..300..450 (°C)

Skala Aralığı : -30+60..0-120..160..300..450 (°C)

Skala Aralığı : -30+60..0-120..160..300..450 (°C)

Skala Aralığı : -30+60..0-120..160..300..450 (°C)

CE

TSE

EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet

Ø100mm

CL.2,0

G 1/2"



Arkadan Bağlantılı
Metal Gövde
Paslanmaz Kapak
Model Nr. : 0810.00

Dalma Boyu	Fiyat (₺)
10 cm / (4 Ad.)	217
15 cm / (2 Ad.)	256
20 cm / (2 Ad.)	300
25 cm / (2 Ad.)	334
30 cm / (1 Ad.)	379
40 cm / (1 Ad.)	454
50 cm / (1 Ad.)	533
70 cm / (1 Ad.)	693
100 cm / (1 Ad.)	924

CE

TSE

EN 13190

1 Kutu = 1 Adet



Altıtan Bağlantılı
Bayonet Gövde
Bayonet Kapak
Model Nr. : 0810.00

Dalma Boyu	Fiyat (₺)
10 cm / (4 Ad.)	306
15 cm / (4 Ad.)	370
20 cm / (2 Ad.)	403
25 cm / (2 Ad.)	444
30 cm / (1 Ad.)	487
40 cm / (1 Ad.)	565
50 cm / (1 Ad.)	639

CE

TSE

EN 13190

1 Kutu = 1 Adet

Ø160mm

CL.2,0

G 1/2"



Altıtan Bağlantılı
Bayonet Gövde
Bayonet Kapak
Model Nr. : -

Dalma Boyu	Fiyat (₺)
10 cm / (1 Ad.)	735
15 cm / (1 Ad.)	773
20 cm / (1 Ad.)	818
25 cm / (1 Ad.)	855
30 cm / (1 Ad.)	893
40 cm / (1 Ad.)	970
50 cm / (1 Ad.)	1050

CE

TSE

EN 13190

1 Kutu = 1 Adet



Arkadan Bağlantılı
Bayonet Gövde
Bayonet Kapak
Model Nr. : -

Dalma Boyu	Fiyat (₺)
10 cm / (1 Ad.)	610
15 cm / (1 Ad.)	651
20 cm / (1 Ad.)	693
25 cm / (1 Ad.)	735
30 cm / (1 Ad.)	773
40 cm / (1 Ad.)	853
50 cm / (1 Ad.)	933
70 cm / (1 Ad.)	1086
100 cm / (1 Ad.)	1326

CE

TSE

EN 13190

1 Kutu = 1 Adet

GAZLI & Bİ-METAL & CİVALI SICALIKLIK ÖLÇERLER

Plastik Gövde
Model Nr. : 0700.01



1 Kutu = 4 Adet

1 mt. (0....+120 °C)

₺ 134

Plastik Gövde
Model Nr. : 0701.01



1 Kutu = 9 Adet

1 mt. (0....4 bar-1/4")

1 mt. (0....+120 °C) ₺ 357

Plastik Gövde
Model Nr. : 0820.01

1 Kutu = 1 Adet



Sıcaklık Aralığı : -30...+60 °C

₺ 100

Altıtan Bağlantılı
Polyamid Gövde
Model Nr. : 0825.01

G 1/2"



1 Kutu = 1 Adet

Dalma Boyu : 63mm

₺374

Dalma Boyu : 100mm

₺388



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE 032770-TSE-03/01

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE 26.11.2008

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL 26.11.2023

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER EKS MAKİNA VE YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GRİ CAD. NO:13 MERKEZ BURSA/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE EKS MAKİNA VE YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GRİ CAD. NO:13 MERKEZ BURSA / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any) 14.31.16/TSE-11856

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK MONEKS

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD TS EN 837-3 / 23.12.1997

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

DİYAFRAMLI VE KAPSÜLLÜ MANOMETRELER
-ÜRETİM ARALIĞI (ÇAP) :63-100-160 mm
-ÖLÇÜM ARALIĞI (MİLİ BAR):1 mbar'dan 1000 mbar'a kadarki tüm basınçlarda
-DOĞRULUK SINIFI CL :1.0, 1.6 ve 2.5
-KORUMA SINIFI IP :IP 41

e-imzalı/e-signed

24.10.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ASU KORNOŞOR

TSE BURSA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE BURSA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Organize Sanayi Bölgesi Kırmızı Cad. No:6 16140 BURSA * Telefon: 02242438000(5H)* Faks: 02242438324

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE 032770-TSE-01/02

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE 26.11.2008

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL 26.11.2023

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER EKS MAKİNA VE YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GRİ CAD. NO:13 MERKEZ BURSA/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE EKS MAKİNA VE YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GRİ CAD. NO:13 MERKEZ BURSA / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any) 032770-TSE-01/01

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK MONEKS

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD TS EN 13190 / 29.06.2009

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE
ANMA BÜYÜKLÜKLERİ 63-100-160MM,
ANMA ARALIKLARI;-30-(+70), 0-120, 0-160, 0-300, 0-450 °C OLAN DOĞRULUK SINIFI 2, KADRANLI
TERMOMETRELER.

e-imzalı/e-signed

24.10.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ASU KORNOŞOR

TSE BURSA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE BURSA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Organize Sanayi Bölgesi Kırmızı Cad. No:6 16140 BURSA * Telefon: 02242438000(5H)* Faks: 02242438324

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE 032770-TSE-02/01

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE 15.10.2008

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL 15.10.2023

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER EKS MAKİNA VE YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GRİ CAD. NO:13 MERKEZ BURSA/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE EKS MAKİNA VE YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GRİ CAD. NO:13 MERKEZ BURSA / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any) 14.31.16/TSE-11829

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK MONEKS

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD TS EN 837-1 / 21.10.1997

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

BASINÇ ÖLÇERLER-BÖLÜM 1: BURDON BORULU BASINÇ ÖLÇERLER-BOYUTLAR, ÖLÇME, ÖZELLİKLER VE DENEYLER
ANMA BOYUTU:40-50-63-100-160 mm
BASINÇ ARALIĞI:(-0.6)-0, (-1)-0, (-1)-(+24) ve 0'DAN 1000 BAR'A KADARKİ TÜM BASINÇ ARALIKLARI
DOĞRULUK SINIRLARI:1,1.6 ve 2.5
KORUMA DERECEŚİ:IP 31 OLAN MONOMETRELER

e-imzalı/e-signed

10.10.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ASU KORNOŞOR

TSE BURSA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.


*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE BURSA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Organize Sanayi Bölgesi Kırmızı Cad. No:6 16140 BURSA * Telefon: 02242438000(5H)* Faks: 02242438324

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



- Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
- Ödeme vadesi 60 (altmış) gündür.
- Geç ödemelerde aylık %2 (iki) vade farkı uygulanır.
- Bu fiyat listesi Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerlidir.
- MONEKS** mamullerin ve fiyatların üzerinde her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



MONEKS®

EKS MAKINA VE YEDEK PARÇA SAN. VE TİC. A.Ş.

FABRİKA : ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GRI CAD.
FACTORY NO:13 NİLÜFER / BURSA / TURKEY
TEL : +90 0.224 243 88 00
FAX : +90 0.224 243 88 04

e-mail : pazarlama@moneks.com.tr
web : www.moneks.com.tr